

คำสั่งศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ที่ ๒๑ / ๒๕๖๒

เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานการจัดซื้อเครื่องมือตรวจอากาศ  
ผิวพื้นสถานีอุตุนิยมวิทยาบึงกาฬตำบลไคสี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ๑๕ ชุด  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามคำสั่งศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ที่ ๑/๒๕๖๒ สั่ง ณ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานการจัดซื้อเครื่องมือตรวจอากาศผิวพื้นสถานีอุตุนิยมวิทยาบึงกาฬตำบลไคสี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ๑๕ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไว้แล้วนั้น

เนื่องจากตามข้อกำหนดในรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะซึ่งเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญาซื้อขายกำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ของส่วนมาตรฐานเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา กองช่างเครื่องมือ เป็นผู้กำหนดจุดและควบคุมการติดตั้งเครื่องมือดังกล่าว อาศัยอำนาจตามคำสั่งกรมอุตุนิยมวิทยา ที่ ๓๖๗/๒๕๖๐ เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมการมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ สั่ง ณ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ และคำสั่งจังหวัดขอนแก่น ที่ ๕๐๔๔/๒๕๖๐ เรื่องการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดขอนแก่น นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการบริหารราชการส่วนกลางที่ปฏิบัติราชการในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่นฯ ปฏิบัติราชการแทน สั่ง ณ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ จึงให้แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานการจัดซื้อเครื่องมือตรวจอากาศผิวพื้นสถานีอุตุนิยมวิทยาบึงกาฬตำบลไคสี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ๑๕ ชุด ดังนี้

เพิ่มเติม

๗. นายอรุณฤทธิ์ นิมเสมอ ผู้ควบคุมงาน  
นายช่างไฟฟ้าอาวุโส กองช่างเครื่องมือ

อำนาจหน้าที่

ชี้จุดและควบคุมการติดตั้ง

นอกเหนือจากนี้ให้เป็นไปตามคำสั่งเดิมทุกประการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นางสาวชลาลัย แจ่มผล)

ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา