



ประกาศ กรมอุตุนิยมวิทยา
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี
เรื่อง ขยายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการแล้ว
ของโครงการโทรมาตรที่ติดตั้งในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

ด้วย กรมอุตุนิยมวิทยา โดยสถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี มีความประสงค์จะขยายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการแล้ว ของโครงการโทรมาตรที่ติดตั้งในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี โดยมี รายละเอียดและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมเสนอราคา
 - ๑.๑ ผู้เข้าร่วมเสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่มีความสามารถตามกฎหมาย
 - ๑.๒ ผู้เข้าร่วมเสนอราคาต้องเป็นผู้ไม่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งสลະสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
 - ๑.๓ ผู้เข้าร่วมเสนอราคาต้องเป็นผู้มีรายชื่อในการเข้ารับฟังคำชี้แจงรายละเอียด
 - ๑.๔ ผู้เข้าร่วมเสนอราคาต้องเป็นผู้มีรายชื่อในการเข้าร่วมประมูล
 - ๑.๕ ผู้เข้าร่วมประมูลจะต้องวางหลักประกันเป็นเงินสด ตามจำนวนเงิน ซึ่งกำหนดตามบัญชีแนบท้าย ๑ จำนวน ๑,๐๐๐ บาท (...หนึ่งพันบาทถ้วน...) โดยจะต้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
 - (๑) ผู้มีสิทธิ์วางหลักประกัน จะต้องเป็นผู้มีรายชื่อในการเข้ารับฟังคำชี้แจงรายละเอียด
 - (๒) วางหลักประกันเป็นเงินสดเท่านั้น ตามจำนวนเงิน ซึ่งกำหนดตามบัญชีแนบท้าย ๑
 - (๓) ต้องวางหลักประกันในวันที่๑๕ พ.ค. ๖๙..... เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๐.๐๐ น. ทั้งนี้ หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่า ผู้ที่ลงทะเบียนไม่ยอมวางหลักประกันให้ครบถ้วนถูกต้องตามจำนวนกำหนดไว้ตามบัญชีแนบท้าย ๑ แล้ว จะถูกตัดสิทธิ์ ไม่สามารถที่จะเข้าร่วมการประมูลขยายทอดตลาดในครั้งนี้ได้
 - (๔) ผู้เข้าร่วมประมูลสามารถติดต่อขอรับหลักประกันคืนได้ โดยจะต้องนำหลักฐานการวางเงินประกันมาแสดงภายหลังที่เสร็จสิ้นกระบวนการขยายทอดตลาดแล้วทันที

๒. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์การขยายทอดตลาด

- ๒.๑ การพิจารณาผลการขยายทอดตลาดในครั้งนี้ สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคารวม

๒.๒ สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ตกลงขยายทอดตลาดพัสดุดังกล่าวก็ได้ หากยังไม่มีผู้เข้าร่วมเสนอราคาให้ราคาอันสมควร หรือเห็นว่าอาจมีกรณีที่มีการสมยอมราคากันของผู้เข้าร่วมเสนอราคา หรือเห็นว่าผู้เข้าร่วมการเสนอราคามีการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในกรณีดังกล่าวข้างต้น สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี อาจระงับการขยายทอดตลาดในครั้งนี้ก็ได้

๒.๓ ผู้ชนะการประมูลขยายทอดตลาด จะต้องชำระราคาที่ประมูลได้ โดยให้ชำระด้วย เงินสดเท่านั้น ซึ่งจะต้องชำระเงินภายหลังจากที่จบการประมูลขยายทอดตลาดนั้นทันที สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี จะออกใบเสร็จรับเงินไว้ให้เป็นหลักฐาน แล้วนำไปเสร็จมาแจ้งต่อคณะกรรมการจำหน่ายพัสดุโดยวิธีขยายทอดตลาดเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

๒.๔ ผู้ชนะการเสนอราคาต้องเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับภาษีและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งเกี่ยวข้องกับพัสดุที่ขายทอดตลาด โดยจะเรียกเรื่องใดๆ จากสถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี ไม่ได้

๒.๕ ผู้ชนะการเสนอราคา ต้องดำเนินการรื้อถอนและขนย้ายพัสดุดอกไปจาก สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี และจุดติดตั้งสถานีโทรมาตร ภายใน ๑๐ วัน นับแต่วันที่ชำระค่าพัสดุไว้ถูกต้องครบถ้วนหรือวันที่ได้รับแจ้ง แล้วแต่กรณี หากไม่ดำเนินการรื้อถอนและขนย้ายพัสดุภายในระยะเวลาที่กำหนด สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี สงวนสิทธิ์ที่จะริบเงินค่าพัสดุ และขอให้บันทึกภาพถ่ายก่อน-หลังการขนย้ายพัสดุจัดส่งให้คณะกรรมการจำหน่ายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาด

ผู้ชนะการเสนอราคาต้องไม่มอบหรือโอนสิทธิ์ให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นกระทำการขนย้ายแทน เว้นแต่ในกรณีมีเหตุผลและความจำเป็น ผู้ชนะการเสนอราคาสามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการขนย้ายแทนได้ โดยจะต้องมีเอกสารการมอบอำนาจที่ถูกต้องตามกฎหมายมาแสดงต่อ สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี ณ วันที่ดำเนินการขนย้ายด้วย

๒.๖ กรณีถ้าผู้ชนะการเสนอราคาไม่ชำระค่าพัสดุที่ประมูลไว้ หน่วยงานจะนำพัสดุนั้นออกจำหน่ายโดยวิธีขายทอดตลาด หรือวิธีการที่กำหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใช้โดยอนุโลมใหม่อีกครั้ง หากการจำหน่ายครั้งหลังนี้ได้เงินน้อยกว่าราคาขายทอดตลาดครั้งก่อน ผู้ชนะการเสนอราคาสูงสุด (รายเดิม) จะต้องชำระเงินส่วนที่ขาดนั้นให้แก่หน่วยงานของรัฐด้วย

๓. กำหนดการขายทอดตลาด

๓.๑ ผู้เข้าร่วมการเสนอราคา ต้องเข้ารับฟังการชี้แจงรายละเอียดและตรวจดูพัสดุที่จะขายทอดตลาด ในวันที่ ๑๔ พ.ค. ๖๙..... เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๑.๐๐ น. ณ สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี

สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้ผู้เข้าร่วมการเสนอราคาที่ไม่ได้เข้ารับฟังการชี้แจงรายละเอียดและตรวจดูพัสดุที่จะขายทอดตลาด ลงทะเบียนเข้าเสนอราคาตามวัน เวลา สถานที่ ในข้อ ๓.๒

๓.๒ ผู้เข้าร่วมการเสนอราคา ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมการเสนอราคาและรับแผ่นป้ายหมายเลขพร้อมกับวางหลักประกัน วันที่..... ๑๕ พ.ค. ๖๙..... เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๐.๐๐ น. ณ สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี โดยต้องนำสำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องมามอบให้แก่เจ้าหน้าที่ดำเนินการขายทอดตลาดของ สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี และนำต้นฉบับมาแสดงเพื่อประกอบการตรวจสอบด้วย เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาลงทะเบียน สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี จะไม่รับผู้เข้าร่วมการเสนอราคาเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด และจะเริ่มดำเนินการขายทอดตลาด ในเวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับเอกสารการขายทอดตลาด ณ สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี ได้ระหว่างวันที่..... ๑๑ พ.ค. ๖๙..... ถึงวันที่..... ๑๒ พ.ค. ๖๙..... ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๔๒๙๓-๐๒๗๔ ในวัน และเวลาราชการหรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ <https://khonkaen.tmd.go.th/>

ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙

(นายสรารัฐ สมทรัพย์)

รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

เอกสารการขายทอดตลาด เลขที่ ๑/๒๕๖๙

ตามประกาศ กรมอู่ตุนิยมวิทยา โดยสถานีอู่ตุนิยมวิทยาอุดรธานี ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙

ด้วย สถานีอู่ตุนิยมวิทยาอุดรธานี มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการแล้ว ของโครงการโทรมาตรที่ติดตั้งในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี โดยมีข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายขายทอดตลาด

๑.๑ รายการพัสดุและพิกัดตำแหน่งพัสดุที่จะขายทอดตลาด

๑.๒ แบบยื่นยื่นการเสนอราคา

๑.๓ แบบรายการราคาขั้นต่ำพัสดุที่จะขายทอดตลาดและอัตราราคาที่เสนอเพิ่มขึ้น

๒. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมเสนอราคา

๒.๑ ผู้เข้าร่วมเสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ผู้เข้าร่วมเสนอราคาต้องเป็นผู้ไม่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งสละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๓ ผู้เข้าร่วมเสนอราคาต้องเป็นผู้มีรายชื่อในการเข้ารับฟังคำชี้แจงรายละเอียด

๒.๔ ผู้เข้าร่วมเสนอราคาต้องเป็นผู้มีรายชื่อในการเข้าร่วมประมูล

๒.๕ โดยจะต้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ ผู้เข้าร่วมประมูลจะต้องวางหลักประกันเป็นเงินสด ตามจำนวนเงิน ซึ่งกำหนดตามบัญชีแนบท้าย ๑ จำนวน ๑,๐๐๐ บาท (.....หนึ่งพันบาทถ้วน.....) โดยจะต้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(๑) ผู้มีสิทธิวางหลักประกัน จะต้องเป็นผู้มีรายชื่อในการเข้ารับฟังคำชี้แจงรายละเอียด

(๒) วางหลักประกันเป็นเงินสดเท่านั้น ตามจำนวนเงิน ซึ่งกำหนดตามบัญชีแนบท้าย ๑

(๓) ต้องวางหลักประกันในวันที่ในวันที่..... ๑๕ พ.ค. ๖๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๐.๐๐ น. ทั้งนี้

หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่า ผู้ที่ลงทะเบียนไม่ยอมวางหลักประกันให้ครบถ้วนถูกต้องตามจำนวนที่กำหนดไว้ตามบัญชีแนบท้าย ๑ แล้ว จะถูกตัดสิทธิ์ ไม่สามารถที่จะเข้าร่วมการประมูลขายทอดตลาดในครั้งนี้ได้

(๔) ผู้เข้าร่วมประมูลสามารถติดต่อขอรับหลักประกันคืนได้ โดยจะต้องนำหลักฐานการวางเงินประกันมาแสดงภายหลังที่เสร็จสิ้นกระบวนการขายทอดตลาดแล้วทันที

๓. หลักฐานการเข้าร่วมการเสนอราคา

ผู้เข้าร่วมการเสนอราคาต้องนำเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ มาแสดงต่อ สถานีอู่ตุนิยมวิทยาอุดรธานี ในวันที่ลงทะเบียนเข้าร่วมเสนอราคา

๓.๑ กรณีเป็นนิติบุคคล

๑) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

๒) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม

๓) สำเนาหนังสือมอบอำนาจที่ปิดอากรแสตมป์ถูกต้องตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้มีอำนาจ มอบ

อำนาจให้ผู้อื่นกระทำการแทน

๓.๒ กรณีเป็นบุคคลธรรมดา

๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และต้นฉบับ

๔. เงื่อนไขการเสนอราคา

๔.๑ ผู้เข้าร่วมการเสนอราคา ต้องเข้ารับฟังการชี้แจงรายละเอียดและตรวจดูพัสดุที่จะขายทอดตลาด ในวันที่..... ๑๔ พ.ค. ๖๙..... เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๑.๐๐ น. ณ สถานีอู่ตุนิยมวิทยาอุดรธานี

สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้ผู้เข้าร่วมการเสนอราคาที่ไม่ได้เข้ารับฟังการชี้แจงรายละเอียดและตรวจดูพัสดุที่จะขายทอดตลาด ลงทะเบียนเข้าเสนอราคาตามวัน เวลา สถานที่ ในข้อ ๔.๒

๔.๒ ผู้เข้าร่วมการเสนอราคา ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมการเสนอราคาและรับแผ่นป้ายหมายเลข พร้อมกับวางหลักประกัน ในวันที่..... ๑๕ พ.ค. ๖๙..... เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๐.๐๐ น. ณ สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี โดยต้องนำสำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องมามอบให้แก่เจ้าหน้าที่ดำเนินการขายทอดตลาดของ สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี และนำต้นฉบับ มาแสดงเพื่อประกอบการตรวจสอบด้วย ทั้งนี้ เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาลงทะเบียนข้างต้นแล้ว สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี จะไม่รับผู้เข้าร่วมการเสนอราคาเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด และจะเริ่มดำเนินการขายทอดตลาด ในเวลา ๑๐.๐๐ น.เป็นต้นไป

๔.๓ ในการเข้าเสนอราคารายการพัสดุที่จะทำการขายทอดตลาดนั้น ผู้เข้าร่วมประมูลจะต้องใช้วิธียกแผ่นป้ายหมายเลขเสนอราคา โดยจะต้องเสนอราคาครั้งแรกไม่ต่ำกว่าราคาเริ่มต้นตามที่สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี กำหนด และการเสนอราคาในแต่ละครั้งต่อไปจะถือว่าเป็นการเสนอราคาเพิ่มขึ้นตามราคาที่สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี กำหนด แต่ทั้งนี้ผู้เสนอราคาสามารถเสนอราคาเพิ่มขึ้นเองได้ โดยราคาที่เสนอเพิ่มขึ้นนั้นต้องเป็นไปตามอัตราที่ สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี กำหนดไว้ ซึ่งปรากฏรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายขายทอดตลาด ข้อ ๑.๓

๔.๔ เมื่อสถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี พิจารณาให้ผู้เข้าร่วมการเสนอรายใดเป็นผู้ชนะการเสนอราคา ห้ามไม่ให้ผู้ชนะการเสนอราคาถอนการเสนอราคา โดยเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการขายทอดตลาดแล้ว ผู้ชนะการเสนอราคาต้องลงลายมือชื่อยืนยันการเสนอราคา ตามเอกสารแนบท้ายขายทอดตลาด ข้อ ๑.๒ ของ สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี

๔.๕ ผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาด จะต้องชำระราคาที่ประมูลได้ โดยให้ชำระด้วย เงินสด เท่านั้น ซึ่งจะต้องชำระเงินภายหลังจากที่จบการประมูลขายทอดตลาดนั้นทันที สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี

จะออกใบเสร็จรับเงินไว้ให้เป็นหลักฐาน แล้วนำใบเสร็จมาแจ้งต่อคณะกรรมการจำหน่ายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาดเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

หากผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาด ไม่ชำระราคาที่ประมูลได้ให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี ขอสงวนสิทธิ์ที่จะริบหลักประกันการประมูลที่ผู้ชนะการประมูลวางไว้โดยทันที แล้วจะนำพัสดุนั้นออกขายโดยวิธีอื่นตามระเบียบของทางราชการต่อไป และถ้าปรากฏว่าราคาขายใหม่ได้เงินเป็นจำนวนสุทธิ ซึ่งเมื่อรวมกับเงินที่รับไว้ไม่คุ้มกับราคาที่ขายทอดตลาดเดิม ผู้สุ่ราคาสูงสุดคนเดิม จะต้องรับผิดชอบในส่วนราคาที่เขาอยู่พร้อมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น(ถ้ามี) อีกด้วย

๔.๖ ผู้ชนะการเสนอราคาต้องเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับภาษีและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งเกี่ยวข้องกับพัสดุที่ขายทอดตลาด โดยจะเรียกเรื่องใดๆ จากสถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี ไม่ได้

๔.๗ ผู้ชนะการเสนอราคา ต้องดำเนินการรื้อถอนและขนย้ายพัสดุนั้นออกจาก สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี และจุดติดตั้งสถานีโทรมาตร ภายใน ๑๐ วัน นับแต่วันที่ชำระค่าพัสดุไว้ถูกต้องครบถ้วนหรือวันที่ได้รับแจ้ง แล้วแต่กรณี หากไม่ดำเนินการรื้อถอนและขนย้ายพัสดุภายในระยะเวลาที่กำหนด สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี ขอสงวนสิทธิ์ที่จะริบเงินค่าพัสดุ และขอให้บันทึกภาพถ่ายก่อน-หลังการขนย้ายพัสดุจัดส่งให้คณะกรรมการจำหน่ายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาด

ผู้ชนะการเสนอราคาต้องไม่มอบหรือโอนสิทธิ์ให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นกระทำการขนย้ายแทน เว้นแต่ในกรณีมีเหตุผลและความจำเป็น ผู้ชนะการเสนอราคาสามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการขนย้ายแทนได้ โดยจะต้องมีเอกสารการมอบอำนาจที่ถูกต้องตามกฎหมายมาแสดงต่อสถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี ณ วันที่ดำเนินการขนย้ายด้วย

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๕.๑ การพิจารณาผลการขายทอดตลาดในครั้งนี้ สถาบันอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคารวม

๕.๒ สถาบันอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี สงวนสิทธิจะไม่พิจารณาของผู้เข้าร่วมการเสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผัน กรณีดังต่อไปนี้

๑) ไม่ปรากฏรายชื่อผู้เข้าร่วมการเสนอราคารายนั้น ในบัญชีรายชื่อเข้ารับฟังการชี้แจงรายละเอียดและตรวจดูพัสดุที่จะขาย ตามข้อ ๔.๑

๒) ไม่ปรากฏรายชื่อผู้เข้าร่วมการเสนอราคารายนั้น ในบัญชีรายชื่อการลงทะเบียนเข้าร่วมการเสนอราคาและวางหลักประกัน ตามข้อ ๔.๒

๕.๓ สถาบันอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี ทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ ที่จะไม่ขายทอดตลาดพัสดุ หากเป็นราคาที่ไม่เหมาะสม หรือเห็นว่าอาจมีการสมยอมราคากันของผู้เข้าร่วมการเสนอราคา หรือเห็นว่าผู้เข้าร่วมเสนอราคารายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือจะยกเลิกการดำเนินการขายทอดตลาดเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา และให้ถือว่าการตัดสินของสถาบันอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี ถือเป็นการสิ้นสุด ผู้เข้าร่วมเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้

๕.๔ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงต่อ สถาบันอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี ในภายหลังว่าผู้ชนะการเสนอราคากระทำการอันเป็นการสมยอมราคากันของผู้เข้าร่วมการเสนอราคา หรือเป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม สถาบันอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี มีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาดังกล่าวและอาจพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นมิให้เข้าร่วมการเสนอราคาขายทอดตลาดในครั้งต่อไป ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิ์ของสถาบันอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี ที่จะฟ้องร้อง ดำเนินคดี เรียกค่าเสียหาย (ถ้ามี) จากผู้เสนอราคารายนั้น

๖. อัตราค่าปรับ

ในกรณีที่ผู้ชนะการเสนอราคา ไม่ทำการรื้อถอนและขนย้ายพัสดุออกไปตามระยะเวลาที่กำหนดในข้อ ๔.๗ สถาบันอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี มีสิทธิ์ที่จะเรียกค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐.๒ ต่อวัน ของราคาพัสดุที่ประมูลได้ ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิ์ของ สถาบันอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี ที่จะเรียกร้องค่าเสียหายอื่นใดที่อาจเกิดขึ้น (ถ้ามี) จากการขายทอดตลาด และ/หรือ การยกเลิกการขายทอดตลาดในครั้งนี้

๗. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ในกรณีที่ผู้ชนะการเสนอราคาหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ชนะการเสนอราคา ต้องดำเนินการรื้อถอนพัสดุที่ขายทอดตลาด ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องในทรัพย์สินของ สถาบันอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี อันเกิดจากการรื้อถอนในครั้งนั้น ซึ่งหากมีความชำรุดบกพร่องเช่นว่านั้น ผู้ชนะการเสนอราคายินยอมที่จะชำระค่าเสียหาย หรือซ่อมแซมแก้ไขให้ติดตั้งเดิมภายในระยะเวลา ๕ วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจาก สถาบันอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี

๘. การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ระหว่างระยะเวลาการขนย้ายพัสดุ ผู้ชนะการเสนอราคาหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจต้องพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

สถาบันอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี

วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙



1. สถานี (รั้วสถานีและเสาติดตั้งอุปกรณ์)
2. Rain gauge
3. UC-7112
4. ioLogik R2110
5. Power Supply
- 6 GPRS Modem

(เอกสารแนบท้ายขายทอดตลาด ข้อ 1.1)

รายการพัสดุและพิกัดตำแหน่งพัสดุที่จะขายทอดตลาด

1. รายการพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการแล้ว ของโครงการโทรมาตรที่ติดตั้งในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ที่จะขายทอดตลาด

ลำดับที่	รายการสินทรัพย์	รหัสสินทรัพย์	หมายเลขครุภัณฑ์	วันที่ได้มา	ใช้งานประจำที่	หมายเหตุ
1	อบต.นาข่า					
	สถานี (รับสถานีและเสาดติดตั้งอุปกรณ์)	10000003183	อต.6660-016-006-2/547	16 มี.ค.52	อบต.นาข่า อำเภอเมือง จ.อุดรธานี	
	Raingauge	10000003183	อต.6660-016-006-2/547/1	16 มี.ค.52	อบต.นาข่า อำเภอเมือง จ.อุดรธานี	
	UC-7112	10000003183	อต.6660-016-006-2/547/2	16 มี.ค.52	อบต.นาข่า อำเภอเมือง จ.อุดรธานี	
	ioLogik R2110	10000003183	อต.6660-016-006-2/547/3	16 มี.ค.52	อบต.นาข่า อำเภอเมือง จ.อุดรธานี	
	Power Supply	10000003183	อต.6660-016-006-2/547/4	16 มี.ค.52	อบต.นาข่า อำเภอเมือง จ.อุดรธานี	
	GPRS Modem	10000003183	อต.6660-016-006-2/547/5	16 มี.ค.52	อบต.นาข่า อำเภอเมือง จ.อุดรธานี	
2	อบต.เพ็ญ					
	สถานี (รับสถานีและเสาดติดตั้งอุปกรณ์)	10000003183	อต.6660-016-006-2/546	16 มี.ค.52	อบต.เพ็ญ อำเภอเพ็ญ จ.อุดรธานี	
	Raingauge	10000003183	อต.6660-016-006-2/546/1	16 มี.ค.52	อบต.เพ็ญ อำเภอเพ็ญ จ.อุดรธานี	
	UC-7112	10000003183	อต.6660-016-006-2/546/2	16 มี.ค.52	อบต.เพ็ญ อำเภอเพ็ญ จ.อุดรธานี	
	ioLogik R2110	10000003183	อต.6660-016-006-2/546/3	16 มี.ค.52	อบต.เพ็ญ อำเภอเพ็ญ จ.อุดรธานี	
	Power Supply	10000003183	อต.6660-016-006-2/546/4	16 มี.ค.52	อบต.เพ็ญ อำเภอเพ็ญ จ.อุดรธานี	
	GPRS Modem	10000003183	อต.6660-016-006-2/546/5	16 มี.ค.52	อบต.เพ็ญ อำเภอเพ็ญ จ.อุดรธานี	

ลำดับที่	รายการสินทรัพย์	รหัสสินทรัพย์	หมายเลขครุภัณฑ์	วันที่ได้มา	ใช้งานประจำที่	หมายเหตุ
3	อบต.โพนงาม					
	สถานี (รับสถานีและเสาดัดตั้งอุปกรณ์)	10000003183	อต.6660-016-006-2/568	16 มี.ค.52	อบต.โพนงาม อำเภอหนองหาน จ.อุดรธานี	
	Raingauge	10000003183	อต.6660-016-006-2/568/1	16 มี.ค.52	อบต.โพนงาม อำเภอหนองหาน จ.อุดรธานี	
	UC-7112	10000003183	อต.6660-016-006-2/568/2	16 มี.ค.52	อบต.โพนงาม อำเภอหนองหาน จ.อุดรธานี	
	ioLogik R2110	10000003183	อต.6660-016-006-2/568/3	16 มี.ค.52	อบต.โพนงาม อำเภอหนองหาน จ.อุดรธานี	
	Power Supply	10000003183	อต.6660-016-006-2/568/4	16 มี.ค.52	อบต.โพนงาม อำเภอหนองหาน จ.อุดรธานี	
	GPRS Modem	10000003183	อต.6660-016-006-2/568/5	16 มี.ค.52	อบต.โพนงาม อำเภอหนองหาน จ.อุดรธานี	
4	อบต.บ้านม่วง					
	สถานี (รับสถานีและเสาดัดตั้งอุปกรณ์)	10000003183	อต.6660-016-006-2/549	16 มี.ค.52	อบต.บ้านม่วง อำเภอบ้านดุง จ.อุดรธานี	
	Raingauge	10000003183	อต.6660-016-006-2/549/1	16 มี.ค.52	อบต.บ้านม่วง อำเภอบ้านดุง จ.อุดรธานี	
	UC-7112	10000003183	อต.6660-016-006-2/549/2	16 มี.ค.52	อบต.บ้านม่วง อำเภอบ้านดุง จ.อุดรธานี	
	ioLogik R2110	10000003183	อต.6660-016-006-2/549/3	16 มี.ค.52	อบต.บ้านม่วง อำเภอบ้านดุง จ.อุดรธานี	
	Power Supply	10000003183	อต.6660-016-006-2/549/4	16 มี.ค.52	อบต.บ้านม่วง อำเภอบ้านดุง จ.อุดรธานี	
	GPRS Modem	10000003183	อต.6660-016-006-2/549/5	16 มี.ค.52	อบต.บ้านม่วง อำเภอบ้านดุง จ.อุดรธานี	
5	อบต.นาคำ					
	สถานี (รับสถานีและเสาดัดตั้งอุปกรณ์)	10000003183	อต.6660-016-006-2/571	16 มี.ค.52	อบต.นาคำ อำเภอบ้านดุง จ.อุดรธานี	
	Raingauge	10000003183	อต.6660-016-006-2/571/1	16 มี.ค.52	อบต.นาคำ อำเภอบ้านดุง จ.อุดรธานี	
	UC-7112	10000003183	อต.6660-016-006-2/571/2	16 มี.ค.52	อบต.นาคำ อำเภอบ้านดุง จ.อุดรธานี	
	ioLogik R2110	10000003183	อต.6660-016-006-2/571/3	16 มี.ค.52	อบต.นาคำ อำเภอบ้านดุง จ.อุดรธานี	
	Power Supply	10000003183	อต.6660-016-006-2/571/4	16 มี.ค.52	อบต.นาคำ อำเภอบ้านดุง จ.อุดรธานี	
	GPRS Modem	10000003183	อต.6660-016-006-2/571/5	16 มี.ค.52	อบต.นาคำ อำเภอบ้านดุง จ.อุดรธานี	

ลำดับที่	รายการสินทรัพย์	รหัสสินทรัพย์	หมายเลขครุภัณฑ์	วันที่ได้มา	ใช้งานประจำที่	หมายเหตุ
6	อบต.โพธิ์ศรีสำราญ					
	สถานี (รั้วสถานีและเสาติดตั้งอุปกรณ์)	100000003183	อต.6660-016-006-2/550	16 มี.ค.52	อบต.โพธิ์ศรีสำราญ อำเภอโนนสะอาด จ.อุดรธานี	
	Raingauge	100000003183	อต.6660-016-006-2/550/1	16 มี.ค.52	อบต.โพธิ์ศรีสำราญ อำเภอโนนสะอาด จ.อุดรธานี	
	UC-7112	100000003183	อต.6660-016-006-2/550/2	16 มี.ค.52	อบต.โพธิ์ศรีสำราญ อำเภอโนนสะอาด จ.อุดรธานี	
	ioLogik R2110	100000003183	อต.6660-016-006-2/550/3	16 มี.ค.52	อบต.โพธิ์ศรีสำราญ อำเภอโนนสะอาด จ.อุดรธานี	
	Power Supply	100000003183	อต.6660-016-006-2/550/4	16 มี.ค.52	อบต.โพธิ์ศรีสำราญ อำเภอโนนสะอาด จ.อุดรธานี	
	GPRS Modem	100000003183	อต.6660-016-006-2/550/5	16 มี.ค.52	อบต.โพธิ์ศรีสำราญ อำเภอโนนสะอาด จ.อุดรธานี	
7	อบต.บุงแก้ว					
	สถานี (รั้วสถานีและเสาติดตั้งอุปกรณ์)	100000003183	อต.6660-016-006-2/569/	16 มี.ค.52	อบต.บุงแก้ว อำเภอโนนสะอาด จ.อุดรธานี	
	Raingauge	100000003183	อต.6660-016-006-2/569/1	16 มี.ค.52	อบต.บุงแก้ว อำเภอโนนสะอาด จ.อุดรธานี	
	UC-7112	100000003183	อต.6660-016-006-2/569/2	16 มี.ค.52	อบต.บุงแก้ว อำเภอโนนสะอาด จ.อุดรธานี	
	ioLogik R2110	100000003183	อต.6660-016-006-2/569/3	16 มี.ค.52	อบต.บุงแก้ว อำเภอโนนสะอาด จ.อุดรธานี	
	Power Supply	100000003183	อต.6660-016-006-2/569/4	16 มี.ค.52	อบต.บุงแก้ว อำเภอโนนสะอาด จ.อุดรธานี	
	GPRS Modem	100000003183	อต.6660-016-006-2/569/5	16 มี.ค.52	อบต.บุงแก้ว อำเภอโนนสะอาด จ.อุดรธานี	
8	อบต.กุดจับ					
	สถานี (รั้วสถานีและเสาติดตั้งอุปกรณ์)	100000003183	อต.6660-016-006-2/551	16 มี.ค.52	อบต.กุดจับ อำเภอกุดจับ จ.อุดรธานี	
	Raingauge	100000003183	อต.6660-016-006-2/551/1	16 มี.ค.52	อบต.กุดจับ อำเภอกุดจับ จ.อุดรธานี	
	UC-7112	100000003183	อต.6660-016-006-2/551/2	16 มี.ค.52	อบต.กุดจับ อำเภอกุดจับ จ.อุดรธานี	
	ioLogik R2110	100000003183	อต.6660-016-006-2/551/3	16 มี.ค.52	อบต.กุดจับ อำเภอกุดจับ จ.อุดรธานี	
	Power Supply	100000003183	อต.6660-016-006-2/551/4	16 มี.ค.52	อบต.กุดจับ อำเภอกุดจับ จ.อุดรธานี	
	GPRS Modem	100000003183	อต.6660-016-006-2/551/5	16 มี.ค.52	อบต.กุดจับ อำเภอกุดจับ จ.อุดรธานี	

ลำดับที่	รายการสินทรัพย์	รหัสสินทรัพย์	หมายเลขครุภัณฑ์	วันที่ได้มา	ใช้งานประจำที่	หมายเหตุ
9	ทต.ตาลเลียน					
	สถานี (รั้วสถานีและเสาติดตั้งอุปกรณ์)	10000003183	อต.6660-016-006-2/566	16 มี.ค.52	ทต.ตาลเลียน อำเภอกุฉินชัย จ.อุตรธานี	
	Raingauge	10000003183	อต.6660-016-006-2/566/1	16 มี.ค.52	ทต.ตาลเลียน อำเภอกุฉินชัย จ.อุตรธานี	
	UC-7112	10000003183	อต.6660-016-006-2/566/2	16 มี.ค.52	ทต.ตาลเลียน อำเภอกุฉินชัย จ.อุตรธานี	
	ioLogik R2110	10000003183	อต.6660-016-006-2/566/3	16 มี.ค.52	ทต.ตาลเลียน อำเภอกุฉินชัย จ.อุตรธานี	
	Power Supply	10000003183	อต.6660-016-006-2/566/4	16 มี.ค.52	ทต.ตาลเลียน อำเภอกุฉินชัย จ.อุตรธานี	
	GPRS Modem	10000003183	อต.6660-016-006-2/566/5	16 มี.ค.52	ทต.ตาลเลียน อำเภอกุฉินชัย จ.อุตรธานี	
10	ทต.อุบลมุง					
	สถานี (รั้วสถานีและเสาติดตั้งอุปกรณ์)	10000003183	อต.6660-016-006-2/552	16 มี.ค.52	ทต.อุบลมุง อำเภอหนองวัวซอ จ.อุตรธานี	
	Raingauge	10000003183	อต.6660-016-006-2/552/1	16 มี.ค.52	ทต.อุบลมุง อำเภอหนองวัวซอ จ.อุตรธานี	
	UC-7112	10000003183	อต.6660-016-006-2/552/2	16 มี.ค.52	ทต.อุบลมุง อำเภอหนองวัวซอ จ.อุตรธานี	
	ioLogik R2110	10000003183	อต.6660-016-006-2/552/3	16 มี.ค.52	ทต.อุบลมุง อำเภอหนองวัวซอ จ.อุตรธานี	
	Power Supply	10000003183	อต.6660-016-006-2/552/4	16 มี.ค.52	ทต.อุบลมุง อำเภอหนองวัวซอ จ.อุตรธานี	
	GPRS Modem	10000003183	อต.6660-016-006-2/552/5	16 มี.ค.52	ทต.อุบลมุง อำเภอหนองวัวซอ จ.อุตรธานี	
11	อบต.หนองบัวบาน					
	สถานี (รั้วสถานีและเสาติดตั้งอุปกรณ์)	10000003183	อต.6660-016-006-2/567	16 มี.ค.52	อบต.หนองบัวบาน อำเภอหนองวัวซอ จ.อุตรธานี	
	Raingauge	10000003183	อต.6660-016-006-2/567/1	16 มี.ค.52	อบต.หนองบัวบาน อำเภอหนองวัวซอ จ.อุตรธานี	
	UC-7112	10000003183	อต.6660-016-006-2/567/2	16 มี.ค.52	อบต.หนองบัวบาน อำเภอหนองวัวซอ จ.อุตรธานี	
	ioLogik R2110	10000003183	อต.6660-016-006-2/567/3	16 มี.ค.52	อบต.หนองบัวบาน อำเภอหนองวัวซอ จ.อุตรธานี	
	Power Supply	10000003183	อต.6660-016-006-2/567/4	16 มี.ค.52	อบต.หนองบัวบาน อำเภอหนองวัวซอ จ.อุตรธานี	
	GPRS Modem	10000003183	อต.6660-016-006-2/567/5	16 มี.ค.52	อบต.หนองบัวบาน อำเภอหนองวัวซอ จ.อุตรธานี	

ลำดับที่	รายการสินทรัพย์	รหัสสินทรัพย์	หมายเลขครุภัณฑ์	วันที่ได้มา	ใช้งานประจำที่	หมายเหตุ
12	อบต.นาบัว					
	สถานี (รับสถานีและเสาดัดตั้งอุปกรณ์)	10000003183	อต.6660-016-006-2/553	16 มี.ค.52	อบต.นาบัว อำเภอท่าเสา จ.อุตรธานี	
	Raingauge	10000003183	อต.6660-016-006-2/553/1	16 มี.ค.52	อบต.นาบัว อำเภอท่าเสา จ.อุตรธานี	
	UC-7112	10000003183	อต.6660-016-006-2/553/2	16 มี.ค.52	อบต.นาบัว อำเภอท่าเสา จ.อุตรธานี	
	ioLogik R2110	10000003183	อต.6660-016-006-2/553/3	16 มี.ค.52	อบต.นาบัว อำเภอท่าเสา จ.อุตรธานี	
	Power Supply	10000003183	อต.6660-016-006-2/553/4	16 มี.ค.52	อบต.นาบัว อำเภอท่าเสา จ.อุตรธานี	
	GPRS Modem	10000003183	อต.6660-016-006-2/553/5	16 มี.ค.52	อบต.นาบัว อำเภอท่าเสา จ.อุตรธานี	
13	อบต.เมืองพาน					
	สถานี (รับสถานีและเสาดัดตั้งอุปกรณ์)	10000003183	อต.6660-016-006-2/554	16 มี.ค.52	อบต.เมืองพาน อำเภอบ้านผือ จ.อุตรธานี	
	Raingauge	10000003183	อต.6660-016-006-2/554/1	16 มี.ค.52	อบต.เมืองพาน อำเภอบ้านผือ จ.อุตรธานี	
	UC-7112	10000003183	อต.6660-016-006-2/554/2	16 มี.ค.52	อบต.เมืองพาน อำเภอบ้านผือ จ.อุตรธานี	
	ioLogik R2110	10000003183	อต.6660-016-006-2/554/3	16 มี.ค.52	อบต.เมืองพาน อำเภอบ้านผือ จ.อุตรธานี	
	Power Supply	10000003183	อต.6660-016-006-2/554/4	16 มี.ค.52	อบต.เมืองพาน อำเภอบ้านผือ จ.อุตรธานี	
	GPRS Modem	10000003183	อต.6660-016-006-2/554/5	16 มี.ค.52	อบต.เมืองพาน อำเภอบ้านผือ จ.อุตรธานี	
14	ทต.หัวนาคำ					
	สถานี (รับสถานีและเสาดัดตั้งอุปกรณ์)	10000003183	อต.6660-016-006-2/556	16 มี.ค.52	ทต.หัวนาคำ อำเภอศรีธาตุ จ.อุตรธานี	
	Raingauge	10000003183	อต.6660-016-006-2/556/1	16 มี.ค.52	ทต.หัวนาคำ อำเภอศรีธาตุ จ.อุตรธานี	
	UC-7112	10000003183	อต.6660-016-006-2/556/2	16 มี.ค.52	ทต.หัวนาคำ อำเภอศรีธาตุ จ.อุตรธานี	
	ioLogik R2110	10000003183	อต.6660-016-006-2/556/3	16 มี.ค.52	ทต.หัวนาคำ อำเภอศรีธาตุ จ.อุตรธานี	
	Power Supply	10000003183	อต.6660-016-006-2/556/4	16 มี.ค.52	ทต.หัวนาคำ อำเภอศรีธาตุ จ.อุตรธานี	
	GPRS Modem	10000003183	อต.6660-016-006-2/556/5	16 มี.ค.52	ทต.หัวนาคำ อำเภอศรีธาตุ จ.อุตรธานี	
15	ทต.คอนสาย					
	สถานี (รับสถานีและเสาดัดตั้งอุปกรณ์)	10000003183	อต.6660-016-006-2/558	16 มี.ค.52	ทต.คอนสาย อำเภอภูแก้ว จ.อุตรธานี	
	Raingauge	10000003183	อต.6660-016-006-2/558/1	16 มี.ค.52	ทต.คอนสาย อำเภอภูแก้ว จ.อุตรธานี	
	UC-7112	10000003183	อต.6660-016-006-2/558/2	16 มี.ค.52	ทต.คอนสาย อำเภอภูแก้ว จ.อุตรธานี	
	ioLogik R2110	10000003183	อต.6660-016-006-2/558/3	16 มี.ค.52	ทต.คอนสาย อำเภอภูแก้ว จ.อุตรธานี	
	Power Supply	10000003183	อต.6660-016-006-2/558/4	16 มี.ค.52	ทต.คอนสาย อำเภอภูแก้ว จ.อุตรธานี	
	GPRS Modem	10000003183	อต.6660-016-006-2/558/5	16 มี.ค.52	ทต.คอนสาย อำเภอภูแก้ว จ.อุตรธานี	

ลำดับที่	รายการสินทรัพย์	รหัสสินทรัพย์	หมายเลขครุภัณฑ์	วันที่ได้มา	ใช้งานประจำที่	หมายเหตุ
16	อบต.นาบุง					
	สถานี (รับสถานีและเสาดัดตั้งอุปกรณ์)	10000003183	อต.6660-016-006-2/559	16 มี.ค.52	อบต.นาบุง อำเภอนาบุง จ.อุดรธานี	รื้อเก็บไว้ที่ สถานีอุนนิยมหาวิทยาลัยอุดรธานี
	Raingauge	10000003183	อต.6660-016-006-2/559/1	16 มี.ค.52	อบต.นาบุง อำเภอนาบุง จ.อุดรธานี	
	UC-7112	10000003183	อต.6660-016-006-2/559/2	16 มี.ค.52	อบต.นาบุง อำเภอนาบุง จ.อุดรธานี	
	ioLogik R2110	10000003183	อต.6660-016-006-2/559/3	16 มี.ค.52	อบต.นาบุง อำเภอนาบุง จ.อุดรธานี	
	Power Supply	10000003183	อต.6660-016-006-2/559/4	16 มี.ค.52	อบต.นาบุง อำเภอนาบุง จ.อุดรธานี	
	GPRS Modem	10000003183	อต.6660-016-006-2/559/5	16 มี.ค.52	อบต.นาบุง อำเภอนาบุง จ.อุดรธานี	
17	ทต.ห้วยสามพาด					
	สถานี (รับสถานีและเสาดัดตั้งอุปกรณ์)	10000003183	อต.6660-016-006-2/560	16 มี.ค.52	ทต.ห้วยสามพาด อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี	
	Raingauge	10000003183	อต.6660-016-006-2/560/1	16 มี.ค.52	ทต.ห้วยสามพาด อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี	
	UC-7112	10000003183	อต.6660-016-006-2/560/2	16 มี.ค.52	ทต.ห้วยสามพาด อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี	
	ioLogik R2110	10000003183	อต.6660-016-006-2/560/3	16 มี.ค.52	ทต.ห้วยสามพาด อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี	
	Power Supply	10000003183	อต.6660-016-006-2/560/4	16 มี.ค.52	ทต.ห้วยสามพาด อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี	
	GPRS Modem	10000003183	อต.6660-016-006-2/560/5	16 มี.ค.52	ทต.ห้วยสามพาด อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี	
18	อบต.แสงสว่าง					
	สถานี (รับสถานีและเสาดัดตั้งอุปกรณ์)	10000003183	อต.6660-016-006-2/561	16 มี.ค.52	อบต.แสงสว่าง อำเภอหนองแสง จ.อุดรธานี	
	Raingauge	10000003183	อต.6660-016-006-2/561/1	16 มี.ค.52	อบต.แสงสว่าง อำเภอหนองแสง จ.อุดรธานี	
	UC-7112	10000003183	อต.6660-016-006-2/561/2	16 มี.ค.52	อบต.แสงสว่าง อำเภอหนองแสง จ.อุดรธานี	
	ioLogik R2110	10000003183	อต.6660-016-006-2/561/3	16 มี.ค.52	อบต.แสงสว่าง อำเภอหนองแสง จ.อุดรธานี	
	Power Supply	10000003183	อต.6660-016-006-2/561/4	16 มี.ค.52	อบต.แสงสว่าง อำเภอหนองแสง จ.อุดรธานี	
	GPRS Modem	10000003183	อต.6660-016-006-2/561/5	16 มี.ค.52	อบต.แสงสว่าง อำเภอหนองแสง จ.อุดรธานี	






ลำดับที่	รายการสินทรัพย์	รหัสสินทรัพย์	หมายเลขครุภัณฑ์	วันที่ได้มา	ใช้งานประจำที่	หมายเหตุ
19	อบต.นาทม					
	สถานี (รับสถานีและเสาดัดตั้งอุปกรณ์)	10000003183	อต.6660-016-006-2/562	16 มี.ค.52	อบต.นาทม อำเภอทุ่งฝน จ.อุดรธานี	รื้อเก็บไว้ที่ สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี
	Raingauge	10000003183	อต.6660-016-006-2/562/1	16 มี.ค.52	อบต.นาทม อำเภอทุ่งฝน จ.อุดรธานี	
	UC-7112	10000003183	อต.6660-016-006-2/562/2	16 มี.ค.52	อบต.นาทม อำเภอทุ่งฝน จ.อุดรธานี	
	ioLogik R2110	10000003183	อต.6660-016-006-2/562/3	16 มี.ค.52	อบต.นาทม อำเภอทุ่งฝน จ.อุดรธานี	
	Power Supply	10000003183	อต.6660-016-006-2/562/4	16 มี.ค.52	อบต.นาทม อำเภอทุ่งฝน จ.อุดรธานี	
	GPRS Modem	10000003183	อต.6660-016-006-2/562/5	16 มี.ค.52	อบต.นาทม อำเภอทุ่งฝน จ.อุดรธานี	
20	อบต.ดอนกลอย					
	สถานี (รับสถานีและเสาดัดตั้งอุปกรณ์)	10000003183	อต.6660-016-006-2/563	16 มี.ค.52	อบต.ดอนกลอย อำเภอพิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี	รื้อเก็บไว้ที่ สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี
	Raingauge	10000003183	อต.6660-016-006-2/563/1	16 มี.ค.52	อบต.ดอนกลอย อำเภอพิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี	
	UC-7112	10000003183	อต.6660-016-006-2/563/2	16 มี.ค.52	อบต.ดอนกลอย อำเภอพิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี	
	ioLogik R2110	10000003183	อต.6660-016-006-2/563/3	16 มี.ค.52	อบต.ดอนกลอย อำเภอพิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี	
	Power Supply	10000003183	อต.6660-016-006-2/563/4	16 มี.ค.52	อบต.ดอนกลอย อำเภอพิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี	
	GPRS Modem	10000003183	อต.6660-016-006-2/563/5	16 มี.ค.52	อบต.ดอนกลอย อำเภอพิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี	
21	อบต.หนองกุงทับม้า					
	สถานี (รับสถานีและเสาดัดตั้งอุปกรณ์)	10000003183	อต.6660-016-006-2/564	16 มี.ค.52	อบต.หนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จ.อุดรธานี	
	Raingauge	10000003183	อต.6660-016-006-2/564/1	16 มี.ค.52	อบต.หนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จ.อุดรธานี	
	UC-7112	10000003183	อต.6660-016-006-2/564/2	16 มี.ค.52	อบต.หนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จ.อุดรธานี	
	ioLogik R2110	10000003183	อต.6660-016-006-2/564/3	16 มี.ค.52	อบต.หนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จ.อุดรธานี	
	Power Supply	10000003183	อต.6660-016-006-2/564/4	16 มี.ค.52	อบต.หนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จ.อุดรธานี	
	GPRS Modem	10000003183	อต.6660-016-006-2/564/5	16 มี.ค.52	อบต.หนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จ.อุดรธานี	






ลำดับที่	รายการสินทรัพย์	รหัสสินทรัพย์	หมายเลขครุภัณฑ์	วันที่ได้มา	ใช้งานประจำที่	หมายเหตุ
22	ทต.พันดอน					
	สถานี (รั้วสถานีและเสาติดตั้งอุปกรณ์)	10000003183	อต.6660-016-006-2/565	16 มี.ค.52	ทต.พันดอน อำเภอกุมภวาปี จ.อุดรธานี	
	Raingauge	10000003183	อต.6660-016-006-2/565/1	16 มี.ค.52	ทต.พันดอน อำเภอกุมภวาปี จ.อุดรธานี	
	UC-7112	10000003183	อต.6660-016-006-2/565/2	16 มี.ค.52	ทต.พันดอน อำเภอกุมภวาปี จ.อุดรธานี	
	ioLogik R2110	10000003183	อต.6660-016-006-2/565/3	16 มี.ค.52	ทต.พันดอน อำเภอกุมภวาปี จ.อุดรธานี	
	Power Supply	10000003183	อต.6660-016-006-2/565/4	16 มี.ค.52	ทต.พันดอน อำเภอกุมภวาปี จ.อุดรธานี	
	GPRS Modem	10000003183	อต.6660-016-006-2/565/5	16 มี.ค.52	ทต.พันดอน อำเภอกุมภวาปี จ.อุดรธานี	
23	อบต.หนองหัวคู					
	สถานี (รั้วสถานีและเสาติดตั้งอุปกรณ์)	10000003183	อต.6660-016-006-2/572	16 มี.ค.52	อบต.หนองหัวคู อำเภอบ้านผือ จ.อุดรธานี	รื้อเก็บไว้ที่ สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี
	Raingauge	10000003183	อต.6660-016-006-2/572/1	16 มี.ค.52	อบต.หนองหัวคู อำเภอบ้านผือ จ.อุดรธานี	
	UC-7112	10000003183	อต.6660-016-006-2/572/2	16 มี.ค.52	อบต.หนองหัวคู อำเภอบ้านผือ จ.อุดรธานี	
	ioLogik R2110	10000003183	อต.6660-016-006-2/572/3	16 มี.ค.52	อบต.หนองหัวคู อำเภอบ้านผือ จ.อุดรธานี	
	Power Supply	10000003183	อต.6660-016-006-2/572/4	16 มี.ค.52	อบต.หนองหัวคู อำเภอบ้านผือ จ.อุดรธานี	
	GPRS Modem	10000003183	อต.6660-016-006-2/572/5	16 มี.ค.52	อบต.หนองหัวคู อำเภอบ้านผือ จ.อุดรธานี	
24	ทต.หนองไผ่					
	สถานี (รั้วสถานีและเสาติดตั้งอุปกรณ์)	10000003183	อต.6660-016-006-2/548	16 มี.ค.52	ทต.หนองไผ่ อำเภอหนองหาน จ.อุดรธานี	
	Raingauge	10000003183	อต.6660-016-006-2/548/1	16 มี.ค.52	ทต.หนองไผ่ อำเภอหนองหาน จ.อุดรธานี	
	UC-7112	10000003183	อต.6660-016-006-2/548/2	16 มี.ค.52	ทต.หนองไผ่ อำเภอหนองหาน จ.อุดรธานี	
	ioLogik R2110	10000003183	อต.6660-016-006-2/548/3	16 มี.ค.52	ทต.หนองไผ่ อำเภอหนองหาน จ.อุดรธานี	
	Power Supply	10000003183	อต.6660-016-006-2/548/4	16 มี.ค.52	ทต.หนองไผ่ อำเภอหนองหาน จ.อุดรธานี	
	GPRS Modem	10000003183	อต.6660-016-006-2/548/5	16 มี.ค.52	ทต.หนองไผ่ อำเภอหนองหาน จ.อุดรธานี	






ลำดับที่	รายการสินทรัพย์	รหัสสินทรัพย์	หมายเลขครุภัณฑ์	วันที่ได้มา	ใช้งานประจำที่	หมายเหตุ
25	อบต.บ้านโคก					
	สถานี (รับสถานีและเสาดัดตั้งอุปกรณ์)	10000003183	อต.6660-016-006-2/555	16 มี.ค.52	อบต.บ้านโคก อำเภอสร้างคอม จ.อุดรธานี	
	Raingauge	10000003183	อต.6660-016-006-2/555/1	16 มี.ค.52	อบต.บ้านโคก อำเภอสร้างคอม จ.อุดรธานี	
	UC-7112	10000003183	อต.6660-016-006-2/555/2	16 มี.ค.52	อบต.บ้านโคก อำเภอสร้างคอม จ.อุดรธานี	
	ioLogik R2110	10000003183	อต.6660-016-006-2/555/3	16 มี.ค.52		
	Power Supply	10000003183	อต.6660-016-006-2/555/4	16 มี.ค.52	อบต.บ้านโคก อำเภอสร้างคอม จ.อุดรธานี	
	GPRS Modem	10000003183	อต.6660-016-006-2/555/5	16 มี.ค.52	อบต.บ้านโคก อำเภอสร้างคอม จ.อุดรธานี	
26	อบต.หนองหลัก					
	สถานี (รับสถานีและเสาดัดตั้งอุปกรณ์)	10000003183	อต.6660-016-006-2/557	16 มี.ค.52	อบต.หนองหลัก อำเภอไชยวาน จ.อุดรธานี	
	Raingauge	10000003183	อต.6660-016-006-2/557/1	16 มี.ค.52	อบต.หนองหลัก อำเภอไชยวาน จ.อุดรธานี	
	UC-7112	10000003183	อต.6660-016-006-2/557/2	16 มี.ค.52	อบต.หนองหลัก อำเภอไชยวาน จ.อุดรธานี	
	ioLogik R2110	10000003183	อต.6660-016-006-2/557/3	16 มี.ค.52	อบต.หนองหลัก อำเภอไชยวาน จ.อุดรธานี	
	Power Supply	10000003183	อต.6660-016-006-2/557/4	16 มี.ค.52	อบต.หนองหลัก อำเภอไชยวาน จ.อุดรธานี	
	GPRS Modem	10000003183	อต.6660-016-006-2/557/5	16 มี.ค.52	อบต.หนองหลัก อำเภอไชยวาน จ.อุดรธานี	
27	ทต.บ้านโปร่ง					
	สถานี (รับสถานีและเสาดัดตั้งอุปกรณ์)	10000003183	อต.6660-016-006-2/570	16 มี.ค.52	ทต.บ้านโปร่ง อ.แกอศรีธาตุ จ.อุดรธานี	รื้อเก็บไว้ที่ สถานีอุดุนิยมวิทยาอุดรธานี
	Raingauge	10000003183	อต.6660-016-006-2/570/1	16 มี.ค.52	ทต.บ้านโปร่ง อ.แกอศรีธาตุ จ.อุดรธานี	
	UC-7112	10000003183	อต.6660-016-006-2/570/2	16 มี.ค.52	ทต.บ้านโปร่ง อ.แกอศรีธาตุ จ.อุดรธานี	
	ioLogik R2110	10000003183	อต.6660-016-006-2/570/3	16 มี.ค.52	ทต.บ้านโปร่ง อ.แกอศรีธาตุ จ.อุดรธานี	
	Power Supply	10000003183	อต.6660-016-006-2/570/4	16 มี.ค.52	ทต.บ้านโปร่ง อ.แกอศรีธาตุ จ.อุดรธานี	
	GPRS Modem	10000003183	อต.6660-016-006-2/570/5	16 มี.ค.52	ทต.บ้านโปร่ง อ.แกอศรีธาตุ จ.อุดรธานี	

2. พิกัดตำแหน่งพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการแล้ว ของโครงการโทรมาตรที่ติดตั้งในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ที่จะขายทอดตลาด

ลำดับที่	ชื่อสถานี	อำเภอ	จังหวัด	โครงการ	พิกัดตำแหน่งสถานี	หมายเหตุ
1	อบต.นาข่า อำเภอเมือง จ.อุดรธานี	อำเภอเมือง	จ.อุดรธานี	820	17.5205 , 102.8238 	
2	อบต.เพ็ญ อำเภอเพ็ญ จ.อุดรธานี	อำเภอเพ็ญ	จ.อุดรธานี	820	17.67319, 102.9279 	
3	อบต.โพนงาม อำเภอหนองหาน จ.อุดรธานี	อำเภอหนองหาน	จ.อุดรธานี	820	17.36375, 102.9771 	
4	อบต.บ้านม่วง อำเภอบ้านดุง จ.อุดรธานี	อำเภอบ้านดุง	จ.อุดรธานี	820	17.71328, 103.3893 	

ลำดับที่	ชื่อสถานี	อำเภอ	จังหวัด	โครงการ	พิกัดตำแหน่งสถานี	หมายเหตุ
5	อบต.นาคำ อำเภอบ้านดุง จ.อุดรธานี	อำเภอบ้านดุง	จ.อุดรธานี	820	17.65933, 103.1499 	
6	อบต.โพธิ์ ศรีสำราญ อำเภอโนนสะอาด จ.อุดรธานี	อำเภอโนนสะอาด	จ.อุดรธานี	820	16.98306, 102.8267 	
7	อบต.ปungแก้ว อำเภอโนนสะอาด จ.อุดรธานี	อำเภอโนนสะอาด	จ.อุดรธานี	820	16.96997, 102.9671 	
8	อบต.กุดจับ อำเภอกุดจับ จ.อุดรธานี	อำเภอกุดจับ	จ.อุดรธานี	820	17.41, 102.5048 	
9	ทต.ตาลเลียน อำเภอกุดจับ จ.อุดรธานี	อำเภอกุดจับ	จ.อุดรธานี	820	17.42239, 102.4195 	

ลำดับที่	ชื่อสถานี	อำเภอ	จังหวัด	โครงการ	พิกัดตำแหน่งสถานี	หมายเหตุ
10	ทต.อุบมุง อำเภอหนองวัวซอ จ.อุดรธานี	อำเภอหนองวัวซอ	จ.อุดรธานี	820	17.11061, 102.5829 	
11	อบต.หนองบัวบาน อำเภอหนองวัวซอ จ.อุดรธานี	อำเภอหนองวัวซอ	จ.อุดรธานี	820	17.30744, 102.5986 	
12	อบต.นางัว อำเภอน้ำโสม จ.อุดรธานี	อำเภอน้ำโสม	จ.อุดรธานี	820	17.77311, 102.227 	
13	อบต.เมืองพาน อำเภอบ้านผือ จ.อุดรธานี	อำเภอบ้านผือ	จ.อุดรธานี	820	17.66286, 102.3606 	
14	ทต.หัวนาคำ อำเภอศรีธาตุ จ.อุดรธานี	อำเภอศรีธาตุ	จ.อุดรธานี	820	17.02367, 103.2378 	

ลำดับที่	ชื่อสถานี	อำเภอ	จังหวัด	โครงการ	พิกัดตำแหน่งสถานี	หมายเหตุ
15	ทต.คอนสาย อำเภอคูแก้ว จ.อุตรธานี	อำเภอคูแก้ว	จ.อุตรธานี	820	17.19622, 103.1143 	
16	อบต.นาบุง อำเภอนาบุง จ.อุตรธานี	อำเภอนาบุง	จ.อุตรธานี	820	17.91492, 102.2408 	รื้อเก็บไว้ที่ สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรธานี
17	ทต.ห้วยสามพาด อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จ.อุตรธานี	อำเภอประจักษ์ศิลปาคม	จ.อุตรธานี	820	17.23856, 102.9332 	
18	อบต.แสงสว่าง อำเภอหนองแสง จ.อุตรธานี	อำเภอหนองแสง	จ.อุตรธานี	820	17.13778, 102.7949 	
19	อบต.นาทม อำเภอทุ่งฝน จ.อุตรธานี	อำเภอทุ่งฝน	จ.อุตรธานี	820	17.55406, 103.1664 	รื้อเก็บไว้ที่ สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรธานี

ลำดับที่	ชื่อสถานี	อำเภอ	จังหวัด	โครงการ	พิกัดตำแหน่งสถานี	หมายเหตุ
20	อบต.ดอนกลอย อำเภอพิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี	อำเภอพิบูลย์รักษ์	จ.อุดรธานี	820	17.48297, 102.9963 	รื้อเก็บไว้ที่ สถานีอุดุนิยมวิทยาอุดรธานี
21	อบต.หนองงูงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จ.อุดรธานี	อำเภอวังสามหมอ	จ.อุดรธานี	820	17.0253, 103.4344 	
22	ทต.พันดอน อำเภอกุมภวาปี จ.อุดรธานี	อำเภอกุมภวาปี	จ.อุดรธานี	820	17.12881, 102.9623 	
23	อบต.หนองหัวคู อำเภอบ้านฝาง จ.อุดรธานี	อำเภอบ้านฝาง	จ.อุดรธานี	820	17.58706, 102.6087 	รื้อเก็บไว้ที่ สถานีอุดุนิยมวิทยาอุดรธานี
24	ทต.หนองไม้ อำเภอหนองหาน จ.อุดรธานี	อำเภอหนองหาน	จ.อุดรธานี	820	17.32047, 103.0828 	

ลำดับที่	ชื่อสถานี	อำเภอ	จังหวัด	โครงการ	พิกัดตำแหน่งสถานี	หมายเหตุ
25	อบต.บ้านโคก อำเภอสร้างคอม จ.อุดรธานี	อำเภอสร้างคอม	จ.อุดรธานี	820	17.78517, 102.9942 	
26	อบต.หนองหลัก อำเภอไชยวาน จ.อุดรธานี	อำเภอไชยวาน	จ.อุดรธานี	820	17.24469, 103.2084 	
27	ทต.บ้านโปร่ง อำเภอศรีธาตุ จ.อุดรธานี	อำเภอศรีธาตุ	จ.อุดรธานี	820	17.02814, 103.1233 	รื้อเก็บไว้ที่ สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี

(เอกสารแนบท้ายขายทอดตลาด ข้อ 1.2)

แบบยืนยันการเสนอราคา

วันที่

ตามที่ กรมอุตุนิยมวิทยา ได้มีประกาศขายทอดตลาด ลงวันที่.....
(ชื่อผู้เสนอราคา).....ที่อยู่
โทรศัพท์.....ต่อไปในแบบยืนยันการการเสนอราคานี้เรียกว่า “ผู้ชนะการเสนอราคา” ขอเสนอ
ราคาซื้อพัสดุ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. รายการพัสดุที่ยืนยันการเสนอราคา

ลำดับ	รายการ	ราคาที่เสนอ
1	พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการแล้ว ของ โครงการโทรมาตรที่ติดตั้งในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี จำนวน 162 รายการ (โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (.....)

โดยราคาที่ยืนยัน เป็นราคาที่รวมค่าขนย้าย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ที่เกี่ยวข้องกับการรับซื้อไว้แล้ว

2. ในกรณีที่ สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี บอกรับราคาที่ยืนยัน ผู้ชนะการเสนอราคาตกลงชำระค่าพัสดุของราคา
ที่ยืนยันเต็มจำนวน

3. เมื่อผู้ชนะการเสนอราคาได้ชำระค่าพัสดุแล้ว ผู้ชนะการเสนอราคาตกลงที่จะดำเนินการขนย้ายพัสดุที่รับ
ซื้อ ออกจาก สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี ภายใน 10 วันทำการ นับถัดจากวันที่ สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี
บอกรับราคา

4. หากผู้ชนะการเสนอราคาไม่ขนย้ายพัสดุนอกจาก สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี ภายในกำหนดระยะเวลา
ตาม ข้อ 3 สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี มีสิทธิจะดำเนินการขายให้ผู้ชนะการเสนอราคารายอื่น ทั้งนี้ ในการ
ดำเนินการขายให้แก่ผู้ชนะการเสนอราคารายใหม่ หากเกิดผลต่างจากราคาที่เสนอไว้ตามข้อ 1 ผู้ชนะการเสนอราคา
ต้องเป็นผู้รับผิดชอบผลต่างจากราคาที่เสนอดังกล่าว

5. กรณีถ้าผู้ชนะการเสนอราคาไม่ชำระค่าพัสดุที่ประมูลไว้ หน่วยงานจะนำพัสดุนั้นออกจำหน่ายโดยวิธีขาย
ทอดตลาด หรือวิธีการที่กำหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใช้โดยอนุโลมใหม่อีกครั้ง หากการจำหน่ายครั้งหลังนี้ได้เงินน้อยกว่า
ราคาขายทอดตลาดครั้งก่อน ผู้ชนะการเสนอราคาสูงสุด (รายเดิม) จะต้องชำระเงินส่วนที่ขาดนั้นให้แก่หน่วยงานของ
รัฐด้วย

ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา

(.....)

(เอกสารแนบท้ายขายทอดตลาด ข้อ ๑.๓)

แบบรายการราคาขั้นต่ำที่สุดที่จะขายทอดตลาดและอัตราราคาที่เสนอเพิ่มขึ้น ตามประกาศ กรมอู่ตุนิยมวิทยา เรื่องขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการแล้ว ของโครงการโทรมาตรที่ติดตั้งในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

วันที่..... ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙

ราคาเริ่มต้นที่ต้องเสนอ (บาท)	เพิ่มราคาไม่น้อยกว่าครั้งละ (บาท)
๘,๑๐๐.-	๕๐๐.-

รายละเอียดตามบัญชีแนบท้าย ๑
หลักประกันการเข้าร่วมประมูลพัสดุที่จะขายทอดตลาด

หลักประกันการเข้าร่วมประมูลพัสดุที่จะขายทอดตลาด รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายขายทอดตลาด ข้อ ๑.๑

ผู้เข้าร่วมประมูลจะต้องวางหลักประกันการเข้าร่วมประมูลขายทอดตลาด เป็นเงินสด จำนวน ๑,๐๐๐.- บาท
(หนึ่งพันบาทถ้วน) ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับเงิน



รายงานผลการตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์สถานีโทรมาตร
จังหวัดอุดรธานี จำนวน 27 สถานี (ครุภัณฑ์ 162 รายการ)

ชื่อสถานี : อบต.นาข่า อำเภอเมือง จ.อุดรธานี

รายการพัสดุ	รหัสสินทรัพย์	หมายเลขครุภัณฑ์	สถานะ
สถานี (รั้วสถานีและเสาติดตั้งอุปกรณ์)	100000003183	อต.6660-016-006-2/547	ชำรุด
Raingauge	100000003183	อต.6660-016-006-2/547/1	เสื่อมสภาพ
UC-7112	100000003183	อต.6660-016-006-2/547/2	เสื่อมสภาพ
ioLogik R2110	100000003183	อต.6660-016-006-2/547/3	เสื่อมสภาพ
Power Supply	100000003183	อต.6660-016-006-2/547/4	เสื่อมสภาพ
GPRS Modem	100000003183	อต.6660-016-006-2/547/5	เสื่อมสภาพ



หมายเหตุ : ไม่มีมิเตอร์ไฟฟ้า (คีนมิเตอร์ไฟฟ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) ไม่มีการเชื่อมต่อไฟฟ้า แบตเตอรี่ชำรุด

ลงชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบพัสดุประจำปี 2567 กรมโครงการโทรมาตรที่ติดตั้งในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

๕๕.

(นายเอกชัย ดอกสันเทียะ)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ

พัศฐริกา

(นางสาวณัฐริกา โนนไม้)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ



รายงานผลการตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์สถานีโทรมาตร
จังหวัดอุตรธานี จำนวน 27 สถานี (ครุภัณฑ์ 162 รายการ)

ชื่อสถานี : อบต.เพ็ญ อำเภอเพ็ญ จ.อุตรธานี

รายการพัสดุ	รหัสสินทรัพย์	หมายเลขครุภัณฑ์	สถานะ
สถานี (รั้วสถานีและเสาติดตั้งอุปกรณ์)	100000003183	อต.6660-016-006-2/546	ชำรุด
Raingauge	100000003183	อต.6660-016-006-2/546/1	เสื่อมสภาพ
UC-7112	100000003183	อต.6660-016-006-2/546/2	เสื่อมสภาพ
ioLogik R2110	100000003183	อต.6660-016-006-2/546/3	เสื่อมสภาพ
Power Supply	100000003183	อต.6660-016-006-2/546/4	เสื่อมสภาพ
GPRS Modem	100000003183	อต.6660-016-006-2/546/5	เสื่อมสภาพ



หมายเหตุ : ไม่มีมิเตอร์ไฟฟ้า (คินมิเตอร์ไฟฟ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) ไม่มีการเชื่อมต่อไฟฟ้า แบตเตอรี่ชำรุด

ลงชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบพัสดุประจำปี 2567 กรมโครงการโทรมาตรที่ติดตั้งในพื้นที่จังหวัดอุตรธานี

CA.

(นายเอกชัย ดอกสันเทียะ)

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ

ชัฐริกา

(นางสาวณัฐริกา โนนไม้)

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ



รายงานผลการตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์สถานีโทรมาตร
จังหวัดอุดรธานี จำนวน 27 สถานี (ครุภัณฑ์ 162 รายการ)

ชื่อสถานี : อบต.โพนงาม อำเภอหนองหาน จ.อุดรธานี

รายการพัสดุ	รหัสสินทรัพย์	หมายเลขครุภัณฑ์	สถานะ
สถานี (รั้วสถานีและเสาติดตั้งอุปกรณ์)	100000003183	อต.6660-016-006-2/568	ชำรุด
Raingauge	100000003183	อต.6660-016-006-2/568/1	เสื่อมสภาพ
UC-7112	100000003183	อต.6660-016-006-2/568/2	เสื่อมสภาพ
ioLogik R2110	100000003183	อต.6660-016-006-2/568/3	เสื่อมสภาพ
Power Supply	100000003183	อต.6660-016-006-2/568/4	เสื่อมสภาพ
GPRS Modem	100000003183	อต.6660-016-006-2/568/5	เสื่อมสภาพ



หมายเหตุ : ไม่มีมิเตอร์ไฟฟ้า (คีนมิเตอร์ไฟฟ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) ไม่มีการเชื่อมต่อไฟฟ้า แบตเตอรี่ชำรุด

ลงชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบพัสดุประจำปี 2567 กรมโครงการโทรมาตรที่ติดตั้งในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

๒๕.

(นายเอกชัย ดอกสันเทียะ)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ

พัชรিকা

(นางสาวณัฐริกา โนนไม้)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ



รายงานผลการตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์สถานีโทรมาตร
จังหวัดอุดรธานี จำนวน 27 สถานี (ครุภัณฑ์ 162 รายการ)

ชื่อสถานี : อบต.บ้านม่วง อำเภอบ้านดุง จ.อุดรธานี

รายการพัสดุ	รหัสสินทรัพย์	หมายเลขครุภัณฑ์	สถานะ
สถานี (รั้วสถานีและเสาติดตั้งอุปกรณ์)	100000003183	อต.6660-016-006-2/549	ชำรุด
Raingauge	100000003183	อต.6660-016-006-2/549/1	เสื่อมสภาพ
UC-7112	100000003183	อต.6660-016-006-2/549/2	เสื่อมสภาพ
ioLogik R2110	100000003183	อต.6660-016-006-2/549/3	เสื่อมสภาพ
Power Supply	100000003183	อต.6660-016-006-2/549/4	เสื่อมสภาพ
GPRS Modem	100000003183	อต.6660-016-006-2/549/5	เสื่อมสภาพ



หมายเหตุ : ไม่มีมิเตอร์ไฟฟ้า (คินมิเตอร์ไฟฟ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) ไม่มีการเชื่อมต่อไฟฟ้า แบตเตอรี่ชำรุด

ลงชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบพัสดุประจำปี 2567 กรณีโครงการโทรมาตรที่ติดตั้งในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

ค.อ.

(นายเอกชัย ดอกสันเทียะ)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ

ช.สุริกา


(นางสาวณัฐริกา โนนไม้)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ



รายงานผลการตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์สถานีโทรมาตร
จังหวัดอุดรธานี จำนวน 27 สถานี (ครุภัณฑ์ 162 รายการ)

ชื่อสถานี : อบต.นาคำ อำเภอบ้านดุง จ.อุดรธานี

รายการพัสดุ	รหัสสินทรัพย์	หมายเลขครุภัณฑ์	สถานะ
สถานี (รั้วสถานีและเสาติดตั้งอุปกรณ์)	100000003183	อต.6660-016-006-2/571	ชำรุด
Raingauge	100000003183	อต.6660-016-006-2/571/1	เสื่อมสภาพ
UC-7112	100000003183	อต.6660-016-006-2/571/2	เสื่อมสภาพ
ioLogik R2110	100000003183	อต.6660-016-006-2/571/3	เสื่อมสภาพ
Power Supply	100000003183	อต.6660-016-006-2/571/4	เสื่อมสภาพ
GPRS Modem	100000003183	อต.6660-016-006-2/571/5	เสื่อมสภาพ



หมายเหตุ : ไม่มีมิเตอร์ไฟฟ้า (คีนมิเตอร์ไฟฟ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) ไม่มีการเชื่อมต่อไฟฟ้า แบตเตอรี่ชำรุด

ลงชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบพัสดุประจำปี 2567 กรณีโครงการโทรมาตรที่ติดตั้งในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

CA.

(นายเอกชัย ดอกสันเทียะ)

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ

พัชรিকা

(นางสาวพัชรিকা โนนไม้)

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ



รายงานผลการตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์สถานีโทรมาตร
จังหวัดอุดรธานี จำนวน 27 สถานี (ครุภัณฑ์ 162 รายการ)

ชื่อสถานี : อบต.โพธิ์ศรีสำราญ อำเภอโนนสะอาด จ.อุดรธานี

รายการพัสดุ	รหัสสินทรัพย์	หมายเลขครุภัณฑ์	สถานะ
สถานี (รั้วสถานีและเสาติดตั้งอุปกรณ์)	100000003183	อต.6660-016-006-2/550	ชำรุด
Raingauge	100000003183	อต.6660-016-006-2/550/1	เสื่อมสภาพ
UC-7112	100000003183	อต.6660-016-006-2/550/2	เสื่อมสภาพ
ioLogik R2110	100000003183	อต.6660-016-006-2/550/3	เสื่อมสภาพ
Power Supply	100000003183	อต.6660-016-006-2/550/4	เสื่อมสภาพ
GPRS Modem	100000003183	อต.6660-016-006-2/550/5	เสื่อมสภาพ



หมายเหตุ : ไม่มีมิเตอร์ไฟฟ้า (คีนมิเตอร์ไฟฟ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) ไม่มีการเชื่อมต่อไฟฟ้า แบตเตอรี่ชำรุด

ลงชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบพัสดุประจำปี 2567 กรมโครงการโทรมาตรที่ติดตั้งในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

ค.ค.

(นายเอกชัย ดอกสันเทียะ)

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ

ช.ร.ก.

(นางสาวณัฐริกา โนนไม้)

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ



รายงานผลการตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์สถานีโทรมาตร
จังหวัดอุดรธานี จำนวน 27 สถานี (ครุภัณฑ์ 162 รายการ)

ชื่อสถานี : อบต.บึงแก้ว อำเภอโนนสะอาด จ.อุดรธานี

รายการพัสดุ	รหัสสินทรัพย์	หมายเลขครุภัณฑ์	สถานะ
สถานี (รั้วสถานีและเสาติดตั้งอุปกรณ์)	100000003183	อต.6660-016-006-2/569	ชำรุด
Raingauge	100000003183	อต.6660-016-006-2/569/1	เสื่อมสภาพ
UC-7112	100000003183	อต.6660-016-006-2/569/2	เสื่อมสภาพ
ioLogik R2110	100000003183	อต.6660-016-006-2/569/3	เสื่อมสภาพ
Power Supply	100000003183	อต.6660-016-006-2/569/4	เสื่อมสภาพ
GPRS Modem	100000003183	อต.6660-016-006-2/569/5	เสื่อมสภาพ



หมายเหตุ : ไม่มีมิเตอร์ไฟฟ้า (คีนมิเตอร์ไฟฟ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) ไม่มีการเชื่อมต่อไฟฟ้า แบตเตอรี่ชำรุด

ลงชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบพัสดุประจำปี 2567 กรมโครงการโทรมาตรที่ติดตั้งในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

๒๕.

(นายเอกชัย ดอกสันเทียะ)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ

บุรีริกา

(นางสาวณัฐริกา โนนไม้)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ



รายงานผลการตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์สถานีโทรมาตร
จังหวัดอุดรธานี จำนวน 27 สถานี (ครุภัณฑ์ 162 รายการ)

ชื่อสถานี : อบต.กุดจับ อำเภอกุดจับ จ.อุดรธานี

รายการพัสดุ	รหัสสินทรัพย์	หมายเลขครุภัณฑ์	สถานะ
สถานี (รั้วสถานีและเสาติดตั้งอุปกรณ์)	100000003183	อต.6660-016-006-2/551	ชำรุด
Raingauge	100000003183	อต.6660-016-006-2/551/1	เสื่อมสภาพ
UC-7112	100000003183	อต.6660-016-006-2/551/2	เสื่อมสภาพ
ioLogik R2110	100000003183	อต.6660-016-006-2/551/3	เสื่อมสภาพ
Power Supply	100000003183	อต.6660-016-006-2/551/4	เสื่อมสภาพ
GPRS Modem	100000003183	อต.6660-016-006-2/551/5	เสื่อมสภาพ



หมายเหตุ : ไม่มีมิเตอร์ไฟฟ้า (คีนมิเตอร์ไฟฟ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) ไม่มีการเชื่อมต่อไฟฟ้า แบตเตอรี่ชำรุด

ลงชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบพัสดุประจำปี 2567 กรมโครงการโทรมาตรที่ติดตั้งในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

CA.

(นายเอกชัย ดอกสันเทียะ)

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ

พัชรিকা

(นางสาวณัฐริกา โนนไม้)

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ



รายงานผลการตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์สถานีโทรมาตร
จังหวัดอุดรธานี จำนวน 27 สถานี (ครุภัณฑ์ 162 รายการ)

ชื่อสถานี : ทต.ตาลเลียน อำเภอกุศจับ จ.อุดรธานี

รายการพัสดุ	รหัสสินทรัพย์	หมายเลขครุภัณฑ์	สถานะ
สถานี (รั้วสถานีและเสาติดตั้งอุปกรณ์)	100000003183	อต.6660-016-006-2/566	ชำรุด
Raingauge	100000003183	อต.6660-016-006-2/566/1	เสื่อมสภาพ
UC-7112	100000003183	อต.6660-016-006-2/566/2	เสื่อมสภาพ
ioLogik R2110	100000003183	อต.6660-016-006-2/566/3	เสื่อมสภาพ
Power Supply	100000003183	อต.6660-016-006-2/566/4	เสื่อมสภาพ
GPRS Modem	100000003183	อต.6660-016-006-2/566/5	เสื่อมสภาพ



หมายเหตุ : ไม่มีมิเตอร์ไฟฟ้า (คีนมิเตอร์ไฟฟ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) ไม่มีการเชื่อมต่อไฟฟ้า แบตเตอรี่ชำรุด

ลงชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบพัสดุประจำปี 2567 กรมโครงการโทรมาตรที่ติดตั้งในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

ค.ช.

(นายเอกชัย ดอกสันเทียะ)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ

ช.สุริกา

(นางสาวณัฐริกา โนนไม้)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ



รายงานผลการตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์สถานีโทรมาตร
จังหวัดอุดรธานี จำนวน 27 สถานี (ครุภัณฑ์ 162 รายการ)

ชื่อสถานี : ทต.อุบมุง อำเภอหนองวัวซอ จ.อุดรธานี

รายการพัสดุ	รหัสสินทรัพย์	หมายเลขครุภัณฑ์	สถานะ
สถานี (รั้วสถานีและเสาติดตั้งอุปกรณ์)	100000003183	อต.6660-016-006-2/552	ชำรุด
Raingauge	100000003183	อต.6660-016-006-2/552/1	เสื่อมสภาพ
UC-7112	100000003183	อต.6660-016-006-2/552/2	เสื่อมสภาพ
ioLogik R2110	100000003183	อต.6660-016-006-2/552/3	เสื่อมสภาพ
Power Supply	100000003183	อต.6660-016-006-2/552/4	เสื่อมสภาพ
GPRS Modem	100000003183	อต.6660-016-006-2/552/5	เสื่อมสภาพ



หมายเหตุ : ไม่มีมิเตอร์ไฟฟ้า (คีนมิเตอร์ไฟฟ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) ไม่มีการเชื่อมต่อไฟฟ้า แบตเตอรี่ชำรุด

ลงชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบพัสดุประจำปี 2567 กรมโครงการโทรมาตรที่ติดตั้งในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

ช.ค.

(นายเอกชัย ดอกสันเทียะ)

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ

ช.ร.

(นางสาวณัฐริกา โนนไม้)

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ



รายงานผลการตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์สถานีโทรมาตร
จังหวัดอุดรธานี จำนวน 27 สถานี (ครุภัณฑ์ 162 รายการ)

ชื่อสถานี : อบต.หนองบัวบาน อำเภอหนองวัวซอ จ.อุดรธานี

รายการพัสดุ	รหัสสินทรัพย์	หมายเลขครุภัณฑ์	สถานะ
สถานี (รั้วสถานีและเสาติดตั้งอุปกรณ์)	100000003183	อต.6660-016-006-2/567	ชำรุด
Raingauge	100000003183	อต.6660-016-006-2/567/1	เสื่อมสภาพ
UC-7112	100000003183	อต.6660-016-006-2/567/2	เสื่อมสภาพ
ioLogik R2110	100000003183	อต.6660-016-006-2/567/3	เสื่อมสภาพ
Power Supply	100000003183	อต.6660-016-006-2/567/4	เสื่อมสภาพ
GPRS Modem	100000003183	อต.6660-016-006-2/567/5	เสื่อมสภาพ



หมายเหตุ : ไม่มีมิเตอร์ไฟฟ้า (คินมิเตอร์ไฟฟ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) ไม่มีการเชื่อมต่อไฟฟ้า แบตเตอรี่ชำรุด

ลงชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบพัสดุประจำปี 2567 กรมโครงการโทรมาตรที่ติดตั้งในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

CA.

(นายเอกชัย ดอกสันเทียะ)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ

ณัฐริกา

(นางสาวณัฐริกา โนนไม้)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ



รายงานผลการตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์สถานีโทรมาตร
จังหวัดอุดรธานี จำนวน 27 สถานี (ครุภัณฑ์ 162 รายการ)

ชื่อสถานี : อบต.นางัว อำเภอโนนสะอาด จ.อุดรธานี

รายการพัสดุ	รหัสสินทรัพย์	หมายเลขครุภัณฑ์	สถานะ
สถานี (รั้วสถานีและเสาติดตั้งอุปกรณ์)	100000003183	อต.6660-016-006-2/553	ชำรุด
Raingauge	100000003183	อต.6660-016-006-2/553/1	เสื่อมสภาพ
UC-7112	100000003183	อต.6660-016-006-2/553/2	เสื่อมสภาพ
ioLogik R2110	100000003183	อต.6660-016-006-2/553/3	เสื่อมสภาพ
Power Supply	100000003183	อต.6660-016-006-2/553/4	เสื่อมสภาพ
GPRS Modem	100000003183	อต.6660-016-006-2/553/5	เสื่อมสภาพ



หมายเหตุ : ไม่มีมิเตอร์ไฟฟ้า (คีนมิเตอร์ไฟฟ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) ไม่มีการเชื่อมต่อไฟฟ้า แบตเตอรี่ชำรุด

ลงชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบพัสดุประจำปี 2567 กรมโครงการโทรมาตรที่ติดตั้งในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

ค.ค.

(นายเอกชัย ดอกสันเทียะ)

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ

พัชรวิภา

(นางสาวพัชรวิภา โนนไม้)

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ



รายงานผลการตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์สถานีโทรมาตร
จังหวัดอุดรธานี จำนวน 27 สถานี (ครุภัณฑ์ 162 รายการ)

ชื่อสถานี : อบต.เมืองพาน อำเภอบ้านผือ จ.อุดรธานี

รายการพัสดุ	รหัสสินทรัพย์	หมายเลขครุภัณฑ์	สถานะ
สถานี (รั้วสถานีและเสาติดตั้งอุปกรณ์)	100000003183	อต.6660-016-006-2/554	ชำรุด
Raingauge	100000003183	อต.6660-016-006-2/554/1	เสื่อมสภาพ
UC-7112	100000003183	อต.6660-016-006-2/554/2	เสื่อมสภาพ
ioLogik R2110	100000003183	อต.6660-016-006-2/554/3	เสื่อมสภาพ
Power Supply	100000003183	อต.6660-016-006-2/554/4	เสื่อมสภาพ
GPRS Modem	100000003183	อต.6660-016-006-2/554/5	เสื่อมสภาพ



หมายเหตุ : ไม่มีมิเตอร์ไฟฟ้า (คีนมิเตอร์ไฟฟ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) ไม่มีการเชื่อมต่อไฟฟ้า แบตเตอรี่ชำรุด

ลงชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบพัสดุประจำปี 2567 กรมโครงการโทรมาตรที่ติดตั้งในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

ค.ค.

(นายเอกชัย ดอกสันเทียะ)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ

ป.สุริกา

(นางสาวณัฐริกา โนนไม้)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ



รายงานผลการตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์สถานีโทรมาตร
จังหวัดอุดรธานี จำนวน 27 สถานี (ครุภัณฑ์ 162 รายการ)

ชื่อสถานี : ทต.หัวนาคำ อำเภอศรีธาตุ จ.อุดรธานี

รายการพัสดุ	รหัสสินทรัพย์	หมายเลขครุภัณฑ์	สถานะ
สถานี (รั้วสถานีและเสาติดตั้งอุปกรณ์)	100000003183	อต.6660-016-006-2/556	ชำรุด
Raingauge	100000003183	อต.6660-016-006-2/556/1	เสื่อมสภาพ
UC-7112	100000003183	อต.6660-016-006-2/556/2	เสื่อมสภาพ
ioLogik R2110	100000003183	อต.6660-016-006-2/556/3	เสื่อมสภาพ
Power Supply	100000003183	อต.6660-016-006-2/556/4	เสื่อมสภาพ
GPRS Modem	100000003183	อต.6660-016-006-2/556/5	เสื่อมสภาพ



หมายเหตุ : ไม่มีมิเตอร์ไฟฟ้า (คีนมิเตอร์ไฟฟ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) ไม่มีการเชื่อมต่อไฟฟ้า แบตเตอรี่ชำรุด

ลงชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบพัสดุประจำปี 2567 กรมโครงการโทรมาตรที่ติดตั้งในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

ค.ค.

(นายเอกชัย ดอกสันเทียะ)

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ

ณัฐริกา

(นางสาวณัฐริกา โนนไม้)

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ



รายงานผลการตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์สถานีโทรมาตร
จังหวัดอุดรธานี จำนวน 27 สถานี (ครุภัณฑ์ 162 รายการ)

ชื่อสถานี : ทต.คอนสาย อำเภอแก้วแกว จ.อุดรธานี

รายการพัสดุ	รหัสสินทรัพย์	หมายเลขครุภัณฑ์	สถานะ
สถานี (รั้วสถานีและเสาติดตั้งอุปกรณ์)	100000003183	อต.6660-016-006-2/558	รื้อเก็บที่ สอต. อุดรธานี
Raingauge	100000003183	อต.6660-016-006-2/558/1	รื้อเก็บที่ สอต. อุดรธานี
UC-7112	100000003183	อต.6660-016-006-2/558/2	รื้อเก็บที่ สอต. อุดรธานี
ioLogik R2110	100000003183	อต.6660-016-006-2/558/3	รื้อเก็บที่ สอต. อุดรธานี
Power Supply	100000003183	อต.6660-016-006-2/558/4	รื้อเก็บที่ สอต. อุดรธานี
GPRS Modem	100000003183	อต.6660-016-006-2/558/5	รื้อเก็บที่ สอต. อุดรธานี



หมายเหตุ : ไม่มีมิเตอร์ไฟฟ้า (คีนมิเตอร์ไฟฟ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) ไม่มีการเชื่อมต่อไฟฟ้า แบตเตอรี่ชำรุด

ลงชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบพัสดุประจำปี 2567 กรณีโครงการโทรมาตรที่ติดตั้งในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

๕๕.

(นายเอกชัย ดอกสันเทียะ)

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ

พัชรিকা

(นางสาวณัฐริกา โนนไม้)

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ



รายงานผลการตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์สถานีโทรมาตร
จังหวัดอุดรธานี จำนวน 27 สถานี (ครุภัณฑ์ 162 รายการ)

ชื่อสถานี : อบต.นายาง อำเภอนายาง จ.อุดรธานี

รายการพัสดุ	รหัสสินทรัพย์	หมายเลขครุภัณฑ์	สถานะ
สถานี (รั้วสถานีและเสาติดตั้งอุปกรณ์)	100000003183	อต.6660-016-006-2/559	รื้อเก็บที่ สอต. อุดรธานี
Raingauge	100000003183	อต.6660-016-006-2/559/1	รื้อเก็บที่ สอต. อุดรธานี
UC-7112	100000003183	อต.6660-016-006-2/559/2	รื้อเก็บที่ สอต. อุดรธานี
ioLogik R2110	100000003183	อต.6660-016-006-2/559/3	รื้อเก็บที่ สอต. อุดรธานี
Power Supply	100000003183	อต.6660-016-006-2/559/4	รื้อเก็บที่ สอต. อุดรธานี
GPRS Modem	100000003183	อต.6660-016-006-2/559/5	รื้อเก็บที่ สอต. อุดรธานี



หมายเหตุ : ไม่มีมิเตอร์ไฟฟ้า (คินมิเตอร์ไฟฟ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) ไม่มีการเชื่อมต่อไฟฟ้า แบตเตอรี่ชำรุด

ลงชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบพัสดุประจำปี 2567 กรมโครงการโทรมาตรที่ติดตั้งในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

ล.อ.

(นายเอกชัย ดอกสันเทียะ)

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ

พัชริกา

(นางสาวณัฐริกา โนนไม้)

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ



รายงานผลการตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์สถานีโทรมาตร
จังหวัดอุดรธานี จำนวน 27 สถานี (ครุภัณฑ์ 162 รายการ)

ชื่อสถานี : ทต.ห้วยสามพาด อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี

รายการพัสดุ	รหัสสินทรัพย์	หมายเลขครุภัณฑ์	สถานะ
สถานี (รั้วสถานีและเสาติดตั้งอุปกรณ์)	100000003183	อต.6660-016-006-2/560	ชำรุด
Raingauge	100000003183	อต.6660-016-006-2/560/1	เสื่อมสภาพ
UC-7112	100000003183	อต.6660-016-006-2/560/2	เสื่อมสภาพ
ioLogik R2110	100000003183	อต.6660-016-006-2/560/3	เสื่อมสภาพ
Power Supply	100000003183	อต.6660-016-006-2/560/4	เสื่อมสภาพ
GPRS Modem	100000003183	อต.6660-016-006-2/560/5	เสื่อมสภาพ



หมายเหตุ : ไม่มีมิเตอร์ไฟฟ้า (คินมิเตอร์ไฟฟ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) ไม่มีการเชื่อมต่อไฟฟ้า แบตเตอรี่ชำรุด

ลงชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบพัสดุประจำปี 2567 กรมโครงการโทรมาตรที่ติดตั้งในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

๒๕.

(นายเอกชัย ดอกสันเทียะ)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ

นัฐริกา

(นางสาวนัฐริกา โนนไม้)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ



รายงานผลการตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์สถานีโทรมาตร
จังหวัดอุดรธานี จำนวน 27 สถานี (ครุภัณฑ์ 162 รายการ)

ชื่อสถานี : อบต.แสงสว่าง อำเภอหนองแสง จ.อุดรธานี

รายการพัสดุ	รหัสสินทรัพย์	หมายเลขครุภัณฑ์	สถานะ
สถานี (รั้วสถานีและเสาติดตั้งอุปกรณ์)	100000003183	อต.6660-016-006-2/561	ชำรุด
Raingauge	100000003183	อต.6660-016-006-2/561/1	เสื่อมสภาพ
UC-7112	100000003183	อต.6660-016-006-2/561/2	เสื่อมสภาพ
ioLogik R2110	100000003183	อต.6660-016-006-2/561/3	เสื่อมสภาพ
Power Supply	100000003183	อต.6660-016-006-2/561/4	เสื่อมสภาพ
GPRS Modem	100000003183	อต.6660-016-006-2/561/5	เสื่อมสภาพ



หมายเหตุ : ไม่มีมิเตอร์ไฟฟ้า (คีนมิเตอร์ไฟฟ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) ไม่มีการเชื่อมต่อไฟฟ้า แบตเตอรี่ชำรุด

ลงชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบพัสดุประจำปี 2567 กรณีโครงการโทรมาตรที่ติดตั้งในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

๒๕.

(นายเอกชัย ดอกสันเทียะ)

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ

ชสุริกา

(นางสาวณัฐริกา โนนไม้)

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ



รายงานผลการตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์สถานีโทรมาตร
จังหวัดอุดรธานี จำนวน 27 สถานี (ครุภัณฑ์ 162 รายการ)

ชื่อสถานี : อบต.นาทม อำเภอทุ่งฝน จ.อุดรธานี

รายการพัสดุ	รหัสสินทรัพย์	หมายเลขครุภัณฑ์	สถานะ
สถานี (รั้วสถานีและเสาติดตั้งอุปกรณ์)	100000003183	อต.6660-016-006-2/562	รื้อเก็บที่ สอต. อุดรธานี
Raingauge	100000003183	อต.6660-016-006-2/562/1	รื้อเก็บที่ สอต. อุดรธานี
UC-7112	100000003183	อต.6660-016-006-2/562/2	รื้อเก็บที่ สอต. อุดรธานี
ioLogik R2110	100000003183	อต.6660-016-006-2/562/3	รื้อเก็บที่ สอต. อุดรธานี
Power Supply	100000003183	อต.6660-016-006-2/562/4	รื้อเก็บที่ สอต. อุดรธานี
GPRS Modem	100000003183	อต.6660-016-006-2/562/5	รื้อเก็บที่ สอต. อุดรธานี



หมายเหตุ : รื้อถอนเก็บไว้ที่ สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี ตามอนุมัติ บันทึกข้อความที่ ดศ ๐๓๑๐.๐๐๖/๒๐๑๑ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ขออนุมัติรื้อถอนสถานีฝนอัตโนมัติ อบต.นาทม อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี)

ลงชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบพัสดุประจำปี 2567 กรมโครงการโทรมาตรที่ติดตั้งในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

ค.อ.

(นายเอกชัย ดอกสันเทียะ)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ

ช.สุริกา

(นางสาวณัฐริกา โนนไม้)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ



รายงานผลการตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์สถานีโทรมาตร
จังหวัดอุดรธานี จำนวน 27 สถานี (ครุภัณฑ์ 162 รายการ)

ชื่อสถานี : อบต.ดอนกลอย อำเภอพิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี

รายการพัสดุ	รหัสสินทรัพย์	หมายเลขครุภัณฑ์	สถานะ
สถานี (รั้วสถานีและเสาติดตั้งอุปกรณ์)	100000003183	อต.6660-016-006-2/563	รอเก็บที่ สอต. อุดรธานี
Raingauge	100000003183	อต.6660-016-006-2/563/1	รอเก็บที่ สอต. อุดรธานี
UC-7112	100000003183	อต.6660-016-006-2/563/2	รอเก็บที่ สอต. อุดรธานี
ioLogik R2110	100000003183	อต.6660-016-006-2/563/3	รอเก็บที่ สอต. อุดรธานี
Power Supply	100000003183	อต.6660-016-006-2/563/4	รอเก็บที่ สอต. อุดรธานี
GPRS Modem	100000003183	อต.6660-016-006-2/563/5	รอเก็บที่ สอต. อุดรธานี



หมายเหตุ : รื้อถอนเก็บไว้ที่ สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี ตามอนุมัติ บันทึกข้อความที่ ดศ ๐๓๑๐.๐๐๖/๒๗ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ขออนุมัติย้ายสถานีฝนอัตโนมัติ อบต.ดอนกลอย อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี)

ลงชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบพัสดุประจำปี 2567 กรณีโครงการโทรมาตรที่ติดตั้งในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

CA.

(นายเอกชัย ดอกสันเทียะ)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ

พัชรวิภา

(นางสาวณัฐริกา โนนไม้)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ



รายงานผลการตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์สถานีโทรมาตร
จังหวัดอุดรธานี จำนวน 27 สถานี (ครุภัณฑ์ 162 รายการ)

ชื่อสถานี : อบต.หนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จ.อุดรธานี

รายการพัสดุ	รหัสสินทรัพย์	หมายเลขครุภัณฑ์	สถานะ
สถานี (รั้วสถานีและเสาติดตั้งอุปกรณ์)	100000003183	อต.6660-016-006-2/564	ชำรุด
Raingauge	100000003183	อต.6660-016-006-2/564/1	เสื่อมสภาพ
UC-7112	100000003183	อต.6660-016-006-2/564/2	เสื่อมสภาพ
ioLogik R2110	100000003183	อต.6660-016-006-2/564/3	เสื่อมสภาพ
Power Supply	100000003183	อต.6660-016-006-2/564/4	เสื่อมสภาพ
GPRS Modem	100000003183	อต.6660-016-006-2/564/5	เสื่อมสภาพ



หมายเหตุ : ไม่มีมิเตอร์ไฟฟ้า (คีนมิเตอร์ไฟฟ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) ไม่มีการเชื่อมต่อไฟฟ้า แบตเตอรี่ชำรุด

ลงชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบพัสดุประจำปี 2567 กรณีโครงการโทรมาตรที่ติดตั้งในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

ค.อ.

(นายเอกชัย ดอกสันเทียะ)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ

พัชริกา

(นางสาวณัฐริกา โนนไม้)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ



รายงานผลการตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์สถานีโทรมาตร
จังหวัดอุดรธานี จำนวน 27 สถานี (ครุภัณฑ์ 162 รายการ)

ชื่อสถานี : ทต.พันดอน อำเภอกุมภวาปี จ.อุดรธานี

รายการพัสดุ	รหัสสินทรัพย์	หมายเลขครุภัณฑ์	สถานะ
สถานี (รั้วสถานีและเสาติดตั้งอุปกรณ์)	100000003183	อต.6660-016-006-2/565	ชำรุด
Raingauge	100000003183	อต.6660-016-006-2/565/1	เสื่อมสภาพ
UC-7112	100000003183	อต.6660-016-006-2/565/2	เสื่อมสภาพ
ioLogik R2110	100000003183	อต.6660-016-006-2/565/3	เสื่อมสภาพ
Power Supply	100000003183	อต.6660-016-006-2/565/4	เสื่อมสภาพ
GPRS Modem	100000003183	อต.6660-016-006-2/565/5	เสื่อมสภาพ



หมายเหตุ : ไม่มีมิเตอร์ไฟฟ้า (คั้นมิเตอร์ไฟฟ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) ไม่มีการเชื่อมต่อไฟฟ้า แบตเตอรี่ชำรุด

ลงชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบพัสดุประจำปี 2567 กรมโครงการโทรมาตรที่ติดตั้งในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

๒๕.

(นายเอกชัย ดอกสันเทียะ)

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ

ช.สุริกา

(นางสาวณัฐริกา โนนไม้)

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ



รายงานผลการตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์สถานีโทรมาตร
จังหวัดอุดรธานี จำนวน 27 สถานี (ครุภัณฑ์ 162 รายการ)

ชื่อสถานี : อบต.หนองหัวคู อำเภอบ้านผือ จ.อุดรธานี

รายการพัสดุ	รหัสสินทรัพย์	หมายเลขครุภัณฑ์	สถานะ
สถานี (รั้วสถานีและเสาติดตั้งอุปกรณ์)	100000003183	อต.6660-016-006-2/572	รอเก็บที่ สอต. อุดรธานี
Raingauge	100000003183	อต.6660-016-006-2/572/1	รอเก็บที่ สอต. อุดรธานี
UC-7112	100000003183	อต.6660-016-006-2/572/2	รอเก็บที่ สอต. อุดรธานี
ioLogik R2110	100000003183	อต.6660-016-006-2/572/3	รอเก็บที่ สอต. อุดรธานี
Power Supply	100000003183	อต.6660-016-006-2/572/4	รอเก็บที่ สอต. อุดรธานี
GPRS Modem	100000003183	อต.6660-016-006-2/572/5	รอเก็บที่ สอต. อุดรธานี



หมายเหตุ : ไม่มีมิเตอร์ไฟฟ้า (คีนมิเตอร์ไฟฟ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) ไม่มีการเชื่อมต่อไฟฟ้า แบตเตอรี่ชำรุด

ลงชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบพัสดุประจำปี 2567 กรมโครงการโทรมาตรที่ติดตั้งในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

๒๕.

(นายเอกชัย ดอกสันเทียะ)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ

ชัฐริกา

(นางสาวณัฐริกา โนนไม้)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ



รายงานผลการตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์สถานีโทรมาตร
จังหวัดอุดรธานี จำนวน 27 สถานี (ครุภัณฑ์ 162 รายการ)

ชื่อสถานี : ทต.หนองไผ่ อำเภอนองหาน จ.อุดรธานี

รายการพัสดุ	รหัสสินทรัพย์	หมายเลขครุภัณฑ์	สถานะ
สถานี (รั้วสถานีและเสาติดตั้งอุปกรณ์)	100000003183	อต.6660-016-006-2/548	ชำรุด
Raingauge	100000003183	อต.6660-016-006-2/548/1	เสื่อมสภาพ
UC-7112	100000003183	อต.6660-016-006-2/548/2	เสื่อมสภาพ
ioLogik R2110	100000003183	อต.6660-016-006-2/548/3	เสื่อมสภาพ
Power Supply	100000003183	อต.6660-016-006-2/548/4	เสื่อมสภาพ
GPRS Modem	100000003183	อต.6660-016-006-2/548/5	เสื่อมสภาพ



หมายเหตุ : ไม่มีมิเตอร์ไฟฟ้า (คีนมิเตอร์ไฟฟ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) ไม่มีการเชื่อมต่อไฟฟ้า แบตเตอรี่ชำรุด

ลงชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบพัสดุประจำปี 2567 กรมโครงการโทรมาตรที่ติดตั้งในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

ค.ค.

(นายเอกชัย ดอกสันเทียะ)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ

ปัฐริกา


(นางสาวณัฐริกา โนนไม้)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ



รายงานผลการตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์สถานีโทรมาตร
จังหวัดอุดรธานี จำนวน 27 สถานี (ครุภัณฑ์ 162 รายการ)

ชื่อสถานี : อบต.บ้านโคก อำเภอสร้างคอม จ.อุดรธานี

รายการพัสดุ	รหัสสินทรัพย์	หมายเลขครุภัณฑ์	สถานะ
สถานี (รั้วสถานีและเสาติดตั้งอุปกรณ์)	100000003183	อต.6660-016-006-2/555	ชำรุด
Raingauge	100000003183	อต.6660-016-006-2/555/1	เสื่อมสภาพ
UC-7112	100000003183	อต.6660-016-006-2/555/2	เสื่อมสภาพ
ioLogik R2110	100000003183	อต.6660-016-006-2/555/3	เสื่อมสภาพ
Power Supply	100000003183	อต.6660-016-006-2/555/4	เสื่อมสภาพ
GPRS Modem	100000003183	อต.6660-016-006-2/555/5	เสื่อมสภาพ



หมายเหตุ : มีมิเตอร์ไฟฟ้า มีการเชื่อมต่อไฟฟ้า แบตเตอรี่ชำรุด

ลงชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบพัสดุประจำปี 2567 กรมโครงการโทรมาตรที่ติดตั้งในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

(ลายเซ็น)

(นายเอกชัย ดอกสันเทียะ)

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ

(ลายเซ็น)

(นางสาวณัฐริกา โนนไม้)

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ



รายงานผลการตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์สถานีโทรมาตร
จังหวัดอุดรธานี จำนวน 27 สถานี (ครุภัณฑ์ 162 รายการ)

ชื่อสถานี : อบต.หนองหลัก อำเภอไชยวาน จ.อุดรธานี

รายการพัสดุ	รหัสสินทรัพย์	หมายเลขครุภัณฑ์	สถานะ
สถานี (รั้วสถานีและเสาติดตั้งอุปกรณ์)	100000003183	อต.6660-016-006-2/557	ชำรุด
Raingauge	100000003183	อต.6660-016-006-2/557/1	เสื่อมสภาพ
UC-7112	100000003183	อต.6660-016-006-2/557/2	เสื่อมสภาพ
ioLogik R2110	100000003183	อต.6660-016-006-2/557/3	เสื่อมสภาพ
Power Supply	100000003183	อต.6660-016-006-2/557/4	เสื่อมสภาพ
GPRS Modem	100000003183	อต.6660-016-006-2/557/5	เสื่อมสภาพ



หมายเหตุ : ไม่มีมิเตอร์ไฟฟ้า (คั้นมิเตอร์ไฟฟ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) ไม่มีการเชื่อมต่อไฟฟ้า แบตเตอรี่ชำรุด

ลงชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบพัสดุประจำปี 2567 กรณีโครงการโทรมาตรที่ติดตั้งในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

๕๕.

(นายเอกชัย ดอกสันเทียะ)

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ

ชัฐริกา

(นางสาวณัฐริกา โนนไม้)

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ



รายงานผลการตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์สถานีโทรมาตร
จังหวัดอุดรธานี จำนวน 27 สถานี (ครุภัณฑ์ 162 รายการ)

ชื่อสถานี : ทต.บ้านโป่ง อำเภอสรีธาตุ จ.อุดรธานี

รายการพัสดุ	รหัสสินทรัพย์	หมายเลขครุภัณฑ์	สถานะ
สถานี (รั้วสถานีและเสาติดตั้งอุปกรณ์)	100000003183	อต.6660-016-006-2/570	รื้อเก็บที่ สอต. อุดรธานี
Raingauge	100000003183	อต.6660-016-006-2/570/1	รื้อเก็บที่ สอต. อุดรธานี
UC-7112	100000003183	อต.6660-016-006-2/570/2	รื้อเก็บที่ สอต. อุดรธานี
ioLogik R2110	100000003183	อต.6660-016-006-2/570/3	รื้อเก็บที่ สอต. อุดรธานี
Power Supply	100000003183	อต.6660-016-006-2/570/4	รื้อเก็บที่ สอต. อุดรธานี
GPRS Modem	100000003183	อต.6660-016-006-2/570/5	รื้อเก็บที่ สอต. อุดรธานี



หมายเหตุ : รื้อถอนเก็บไว้ที่ สถานีอุดรธานีมหาวิทยาลัยอุดรธานี ตามอนุมัติ บันทึกข้อความที่ ดศ ๐๓๑๐.๐๐๖/๑๐๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขออนุมัติย้ายสถานีฝนอัตโนมัติ ทต.บ้านโป่ง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี)

ลงชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบพัสดุประจำปี 2567 กรณีโครงการโทรมาตรที่ติดตั้งในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

CA.

(นายเอกชัย ดอกสันเทียะ)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ

ชัฐริกา

(นางสาวณัฐริกา โนนไม้)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ